

有機杭菊栽培



植物學： 杭菊屬菊科、菊屬；
為多年生草本植物，
原產於中國。

學名：

Dendranthema morifolium
(Ramat.) Tzvelev.

(*Chrysanthemum*
morifolium Ramat.)



生長環境條件



溫暖濕潤



陽光充足



不耐旱



忌水澇



微酸性至中性的肥沃砂壤土最理想

經濟價值

雪白的花海



可供觀賞

經濟價值



飲用材料




清香四溢，四季皆宜。

春暖去濕

夏暑解渴

秋日解燥

冬季清火



杭菊種植曆

繁殖菊苗

一月至四月



- 花期過後，將植株地上部枝莖剪除。
- 當春暖抽新梢時便可用扦插方式繁殖。

扦插

將新梢插入河砂
以促生根



春天新梢

約四星期

可作定植

或

扦插繁殖


可作定植

或

扦插繁殖

約四星期

河砂



菊苗定植

四月至五月

溫室內以種植盆栽培

- 將生勢旺盛的菊苗定植，種植盆為60公分x 40公分x 23公分之膠篩。



- 每篩種2株。

- 植料為 1:1:1 之堆肥、泥及砂。



菊苗定植

四月至五月

泥畦栽培

- 株行距為
24公分 x 40公分
- 基肥
每斗地施腐熟堆肥
1,000公斤



植株成長

四月至九月

- 追肥
- 澆水
- 摘心
- 整枝
- 支撐
- 防病
治蟲



追肥



定植後每兩星期施有機液肥一次，共兩次。
以後每月施麩粉及骨粉，直至花蕾發育。

澆水



◆ 菊花不耐旱，忌水澇，故要掌握澆水量，以適當濕潤為宜。

摘心



未摘心，主枝增長



摘心點

分枝

摘心後，分枝增生

- ◆ 促進側芽生長，增加分枝和花序數。
- ◆ 降低植株高度以防倒伏
- ◆ 在定植後至農曆白露前進行三次或四次

修枝



疏去老枝或陰枝，避免密不透風。

支撐

竹枝加繩



橫欄



繩網



使用不同的方式支撐植株，防止出現倒伏。

病蟲害防治

主要害蟲：
夜蛾的幼蟲
薊馬
蚜蟲
紅蜘蛛

常見病害：
根腐病
萎凋病
銹病
炭疽病



預防病蟲害發生，最好利用保護棚室栽種、保持栽培泥土適當濕潤及植株間通風良好。

花期

九月至十二月

花蕾初現



胎菊

花期

九月至十二月

花蕾綻放



花期

九月至十二月

群花盛開



採收

花蕾飽滿欲綻，是採收胎菊好時機。



採摘胎菊要輕手細心

採收

花朶的花心散開達七成時，最宜採收。



採收後處理

製作花茶材料



● 涼乾收水 一天



● 隔水蒸 數分鐘

採收後處理



● 日曬數天

製作花茶材料



● 密氣收藏



謝謝