

2015 年鶴咀海岸保護區水質報告

	鶴咀灣		電報灣	
深度	面層	底層	面層	底層
空氣溫度 (攝氏°C)	23.2		23.2	
海水溫度 (攝氏°C)	23.27	22.09	23.49	22.44
鹽濃度 (‰)	31.73	33.18	31.80	32.33
溶解氧 (毫克/公升)	7.18	6.13	6.88	6.11
酸鹼值	8.15	6.10	8.20	8.21
賽克板深度 (米)	3.2		2.9	
渾濁 (NTU)	1.63	1.11	1.14	1.55
懸浮固體 (毫克/公升)	3.89	3.95	3.95	4.76
五日生化需氧量 (毫克/公升)	<2	<2	<2	<2
氨氮 (毫克/公升)	0.04	0.04	0.04	0.04
非離子氨氮 (毫克/公升)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
亞硝酸鹽氮 (毫克/公升)	0.03	0.02	0.03	0.03
硝酸鹽氮 (毫克/公升)	0.16	0.15	0.15	0.14
無機氮總量 (毫克/公升)	0.21	0.20	0.21	0.20
克氏氮總量 (毫克/公升)	0.37	0.31	0.36	0.30
氮總量 (毫克/公升)	0.55	0.44	0.51	0.43
正磷酸鹽磷 (毫克/公升)	0.01	0.01	0.01	0.01
磷總量 (毫克/公升)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
葉綠素-a (微克/公升)	2.88	2.78	3.00	2.87
大腸桿菌 (個/100 毫升)	4	6	2	10
糞大腸菌群 (個/100 毫升)	115	16	10	25