

2015 年海下灣海岸公園水質報告

	珊瑚灣		磨洲		嚮螺角	
	面層	底層	面層	底層	面層	底層
深度						
空氣溫度 (攝氏°C)	24.1		24.2		24.1	
海水溫度 (攝氏°C)	24.10	22.44	24.45	22.23	24.20	22.55
鹽濃度 (‰)	30.57	33.72	32.23	33.69	32.44	33.73
溶解氧 (毫克/公升)	6.89	4.85	7.00	5.07	6.99	4.96
酸鹼值	8.14	8.07	8.13	8.08	8.13	8.11
賽克板深度 (米)	3.2		3.3		3.2	
渾濁 (NTU)	1.19	1.56	1.03	0.98	1.56	0.97
懸浮固體 (毫克/公升)	1.74	2.44	2.13	2.75	2.66	3.13
五日生化需氧量 (毫克/公升)	<2	<2	<2	<2	<2	<2
氨氮 (毫克/公升)	0.03	0.03	0.02	0.02	0.04	0.04
非離子氨氮 (毫克/公升)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
亞硝酸鹽氮 (毫克/公升)	0.02	0.02	0.01	0.02	0.02	0.02
硝酸鹽氮 (毫克/公升)	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03
無機氮總量 (毫克/公升)	0.08	0.08	0.07	0.07	0.08	0.08
克氏氮總量 (毫克/公升)	0.23	0.19	0.30	0.15	0.33	0.29
氮總量 (毫克/公升)	0.30	0.31	0.35	0.29	0.38	0.34
正磷酸鹽磷 (毫克/公升)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
磷總量 (毫克/公升)	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08
葉綠素-a (微克/公升)	2.31	2.63	3.13	2.53	2.70	2.93
大腸桿菌 (個/100 毫升)	0	4	0	0	0	0
糞大腸菌群 (個/100 毫升)	1	5	10	4	2	3