

2016 年沙洲及龍鼓洲海岸公園水質報告

	北龍鼓洲		白洲		沙洲東	
	面層	底層	面層	底層	面層	底層
深度						
空氣溫度 (攝氏°C)	25.55		26.48		26.48	
海水溫度 (攝氏°C)	23.08	23.01	23.19	23.02	23.08	22.94
鹽濃度 (‰)	22.35	25.45	21.43	25.58	21.55	25.63
溶解氧 (毫克/公升)	6.93	6.18	7.00	6.35	6.93	6.25
酸鹼值	7.78	7.81	7.78	7.85	7.75	7.80
賽克板深度 (米)	1.2		1.3		1.8	
渾濁 (NTU)	4.25	8.63	3.50	12.13	3.25	7.50
懸浮固體 (毫克/公升)	6.63	14.13	6.88	22.63	6.75	16.13
五日生化需氧量 (毫克/公升)	<2	<2	<2	<2	<2	<2
氨氮 (毫克/公升)	0.16	0.15	0.16	0.14	0.16	0.14
非離子氨氮 (毫克/公升)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
亞硝酸鹽氮 (毫克/公升)	0.15	0.14	0.15	0.13	0.16	0.13
硝酸鹽氮 (毫克/公升)	0.66	0.63	0.76	0.58	0.76	0.59
無機氮總量 (毫克/公升)	0.96	0.91	1.06	0.85	1.08	0.85
克氏氮總量 (毫克/公升)	0.51	0.53	0.53	0.53	0.56	0.50
氮總量 (毫克/公升)	1.30	1.28	1.44	1.23	1.46	1.21
正磷酸鹽磷 (毫克/公升)	0.05	0.04	0.05	0.04	0.05	0.04
磷總量 (毫克/公升)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
葉綠素-a (微克/公升)	1.89	1.64	2.03	2.14	2.00	1.88
大腸桿菌 (個/100 毫升)	110	187	104	127	150	126
糞大腸菌群 (個/100 毫升)	184	308	172	185	261	208