

2017年大小磨刀海岸公園水質報告

	大磨刀		小磨刀	
深度	面層	底層	面層	底層
空氣溫度 (攝氏°C)	24.33		24.48	
海水溫度 (攝氏°C)	25.63	25.15	25.45	25.15
鹽濃度 (‰)	25.00	27.20	24.24	27.15
溶解氧 (毫克/公升)	7.80	6.01	6.33	6.09
酸鹼值	7.90	7.90	7.90	7.88
賽克板深度 (米)	1.6		1.6	
渾濁 (NTU)	3.38	3.38	3.25	4.75
懸浮固體 (毫克/公升)	6.50	8.25	6.75	10.00
五日生化需氧量 (毫克/公升)	<2	<2	<2	<2
氨氮 (毫克/公升)	0.03	0.04	0.03	0.04
非離子氨氮 (毫克/公升)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
亞硝酸鹽氮 (毫克/公升)	<0.01	0.59	0.60	0.59
硝酸鹽氮 (毫克/公升)	0.11	0.11	0.11	0.11
無機氮總量 (毫克/公升)	0.74	0.73	0.73	0.72
克氏氮總量 (毫克/公升)	0.33	0.33	0.31	0.30
氮總量 (毫克/公升)	1.04	0.99	1.00	0.98
正磷酸鹽磷 (毫克/公升)	0.03	0.03	0.03	0.03
磷總量 (毫克/公升)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
葉綠素-a (微克/公升)	2.26	2.19	2.50	2.31
大腸桿菌 (個/100 毫升)	1553	112	251	1489
糞大腸菌群 (個/100 毫升)	2316	341	321	2461