

2017 年 1 月 至 3 月 (第一季) 大小磨刀海岸公園水質報告

| 深度 | 小磨刀 | | 大磨刀 | |
|------------------|-------|-------|-------|-------|
| | 面層 | 底層 | 面層 | 底層 |
| 空氣溫度 (攝氏°C) | 14.4 | | 13.8 | |
| 海水溫度 (攝氏°C) | 17.50 | 17.50 | 17.60 | 17.60 |
| 鹽濃度 (‰) | 29.60 | 29.60 | 29.50 | 29.50 |
| 溶解氧 (毫克/公升) | 7.80 | 7.65 | 7.80 | 7.65 |
| 酸鹼值 | 7.90 | 7.90 | 7.90 | 7.90 |
| 賽克板深度 (米) | 1.1 | | 1.2 | |
| 渾濁 (NTU) | 7.00 | 12.50 | 6.00 | 7.00 |
| 懸浮固體 (毫克/公升) | 12.00 | 21.50 | 8.50 | 12.50 |
| 五日生化需氧量 (毫克/公升) | <2 | <2 | <2 | <2 |
| 氨氮 (毫克/公升) | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.11 |
| 非離子氨氮 (毫克/公升) | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 亞硝酸鹽氮 (毫克/公升) | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.33 |
| 硝酸鹽氮 (毫克/公升) | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| 無機氮總量 (毫克/公升) | 0.46 | 0.46 | 0.45 | 0.48 |
| 克氏氮總量 (毫克/公升) | 0.35 | 0.35 | 0.45 | 0.40 |
| 氮總量 (毫克/公升) | 0.70 | 0.75 | 0.80 | 0.70 |
| 正磷酸鹽磷 (毫克/公升) | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| 磷總量 (毫克/公升) | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| 葉綠素-a (微克/公升) | 0.85 | 1.00 | 0.75 | 0.75 |
| 大腸桿菌 (個/100 毫升) | 240 | 205 | 255 | 290 |
| 糞大腸菌群 (個/100 毫升) | 440 | 390 | 535 | 630 |