

2017 年 1 月 至 3 月 (第一季) 鶴咀海岸保護區水質報告

深度	鶴咀灣		電報灣	
	面層	底層	面層	底層
空氣溫度 (攝氏°C)	17.00		17.00	
海水溫度 (攝氏°C)	19.41	19.45	18.50	18.50
鹽濃度 (‰)	30.00	29.00	30.00	30.00
溶解氧 (毫克/公升)	7.70	7.70	7.80	7.80
酸鹼值	8.04	8.00	8.07	8.05
賽克板深度 (米)	2.7		2.5	
渾濁 (NTU)	<1	1.00	<1	1.00
懸浮固體 (毫克/公升)	<2	3.50	<2	4.00
五日生化需氧量 (毫克/公升)	<2	<2	<2	<2
氨氮 (毫克/公升)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
非離子氨氮 (毫克/公升)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
亞硝酸鹽氮 (毫克/公升)	<0.01	0.02	0.02	0.01
硝酸鹽氮 (毫克/公升)	0.06	0.05	0.04	0.06
無機氮總量 (毫克/公升)	0.06	0.07	0.05	0.06
克氏氮總量 (毫克/公升)	0.20	0.40	0.20	0.30
氮總量 (毫克/公升)	0.25	0.40	0.30	0.35
正磷酸鹽磷 (毫克/公升)	<0.01	<0.01	0.02	<0.01
磷總量 (毫克/公升)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
葉綠素-a (微克/公升)	1	0.80	0.80	0.65
大腸桿菌 (個/100 毫升)	5	1	19	2
糞大腸菌群 (個/100 毫升)	9	3	23	3