

2016 年 1 月 至 3 月 (第一季) 東平洲海岸公園水質報告

深度	媽角咀		長沙灣	
	面層	底層	面層	底層
空氣溫度 (攝氏°C)	16.80		16.80	
海水溫度 (攝氏°C)	19.07	18.91	19.21	19.05
鹽濃度 (‰)	30.00	31.00	30.00	31.00
溶解氧 (毫克/公升)	7.50	6.80	7.70	7.00
酸鹼值	7.93	8.03	8.05	7.96
賽克板深度 (米)	2.4		2.4	
渾濁 (NTU)	1.50	1.50	1.00	2.50
懸浮固體 (毫克/公升)	2.00	2.00	<2	3.00
五日生化需氧量 (毫克/公升)	<2	2.50	<2	<2
氨氮 (毫克/公升)	<0.01	0.15	<0.01	0.14
非離子氨氮 (毫克/公升)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
亞硝酸鹽氮 (毫克/公升)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
硝酸鹽氮 (毫克/公升)	0.05	0.05	0.05	0.09
無機氮總量 (毫克/公升)	0.05	0.05	0.05	0.23
克氏氮總量 (毫克/公升)	0.20	0.20	0.25	0.65
氮總量 (毫克/公升)	0.20	0.30	0.35	0.75
正磷酸鹽磷 (毫克/公升)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
磷總量 (毫克/公升)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
葉綠素-a (微克/公升)	1.25	1.35	1.55	1.10
大腸桿菌 (個/100 毫升)	1	0	0	0
糞大腸菌群 (個/100 毫升)	1	0	0	0