

2017 年 7 月 至 9 月 (第三季) 東平洲海岸公園水質報告

深度	媽角咀		長沙灣	
	面層	底層	面層	底層
空氣溫度 (攝氏°C)	31.30		31.30	
海水溫度 (攝氏°C)	30.70	27.90	30.90	28.20
鹽濃度 (‰)	26.00	30.40	26.10	29.60
溶解氧 (毫克/公升)	7.60	4.90	7.10	4.80
酸鹼值	8.40	8.20	8.50	8.20
賽克板深度 (米)	1.8		1.7	
渾濁 (NTU)	<1	1.00	<1	<1
懸浮固體 (毫克/公升)	<2	<2	<2	5.00
五日生化需氧量 (毫克/公升)	<2	<2	<2	<2
氨氮 (毫克/公升)	0.02	0.04	0.04	0.04
非離子氨氮 (毫克/公升)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
亞硝酸鹽氮 (毫克/公升)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
硝酸鹽氮 (毫克/公升)	0.02	0.02	0.04	0.01
無機氮總量 (毫克/公升)	0.04	0.05	0.08	0.04
克氏氮總量 (毫克/公升)	0.35	0.40	0.40	0.35
氮總量 (毫克/公升)	0.35	0.40	0.40	0.35
正磷酸鹽磷 (毫克/公升)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
磷總量 (毫克/公升)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
葉綠素-a (微克/公升)	2.70	2.30	3.15	0.95
大腸桿菌 (個/100 毫升)	0	0	0	1
糞大腸菌群 (個/100 毫升)	0	0	0	1