

2017年東平洲海岸公園水質報告

	媽角咀		長沙灣	
	面層	底層	面層	底層
深度				
空氣溫度 (攝氏°C)	25.53		25.53	
海水溫度 (攝氏°C)	26.29	25.57	26.40	25.71
鹽濃度 (‰)	30.28	31.65	30.40	31.55
溶解氧 (毫克/公升)	6.93	5.95	6.78	5.95
酸鹼值	8.08	8.06	8.16	8.04
賽克板深度 (米)	2.5		2.5	
渾濁 (NTU)	1.13	1.13	1.00	1.75
懸浮固體 (毫克/公升)	2.63	2.50	2.63	5.25
五日生化需氧量 (毫克/公升)	<2	2.13	<2	<2
氨氮 (毫克/公升)	0.02	0.09	0.02	0.05
非離子氨氮 (毫克/公升)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
亞硝酸鹽氮 (毫克/公升)	0.02	0.02	0.02	0.02
硝酸鹽氮 (毫克/公升)	0.05	0.05	0.06	0.06
無機氮總量 (毫克/公升)	0.07	0.07	0.07	0.11
克氏氮總量 (毫克/公升)	0.29	0.24	0.28	0.35
氮總量 (毫克/公升)	0.31	0.30	0.33	0.40
正磷酸鹽磷 (毫克/公升)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
磷總量 (毫克/公升)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
葉綠素-a (微克/公升)	1.33	1.28	1.58	0.88
大腸桿菌 (個/100 毫升)	1	18	20	20
糞大腸菌群 (個/100 毫升)	1	22	24	24