

2018 年 1 月 至 3 月 (第一季) 大小磨刀海岸公園水質報告

| 深度               | 大磨刀   |       | 小磨刀   |       |
|------------------|-------|-------|-------|-------|
|                  | 面層    | 底層    | 面層    | 底層    |
| 空氣溫度 (攝氏°C)      | 20.1  |       | 20.1  |       |
| 海水溫度 (攝氏°C)      | 17.10 | 17.10 | 17.10 | 17.10 |
| 鹽濃度 (‰)          | 30.20 | 30.40 | 30.10 | 30.30 |
| 溶解氧 (毫克/公升)      | 8.50  | 8.60  | 8.60  | 8.60  |
| 酸鹼值              | 8.10  | 8.10  | 8.10  | 8.10  |
| 賽克板深度 (米)        | 2.3   |       | 2.3   |       |
| 渾濁 (NTU)         | 3.00  | 3.00  | 3.00  | 3.00  |
| 懸浮固體 (毫克/公升)     | 10.50 | 15.50 | 8.00  | 7.00  |
| 五日生化需氧量 (毫克/公升)  | <2    | <2    | <2    | <2    |
| 氨氮 (毫克/公升)       | 0.05  | 0.05  | 0.05  | 0.05  |
| 非離子氨氮 (毫克/公升)    | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 亞硝酸鹽氮 (毫克/公升)    | 0.51  | 0.50  | 0.50  | 0.51  |
| 硝酸鹽氮 (毫克/公升)     | 0.03  | 0.03  | 0.03  | 0.03  |
| 無機氮總量 (毫克/公升)    | 0.59  | 0.58  | 0.58  | 0.58  |
| 克氏氮總量 (毫克/公升)    | 0.25  | 0.30  | 0.30  | 0.30  |
| 氮總量 (毫克/公升)      | 0.80  | 0.80  | 0.80  | 0.80  |
| 正磷酸鹽磷 (毫克/公升)    | 0.01  | 0.01  | <0.01 | 0.01  |
| 磷總量 (毫克/公升)      | <0.1  | <0.1  | <0.1  | <0.1  |
| 葉綠素-a (微克/公升)    | 11.35 | 11.60 | 12.70 | 10.25 |
| 大腸桿菌 (個/100 毫升)  | 51    | 42    | 52    | 38    |
| 糞大腸菌群 (個/100 毫升) | 93    | 120   | 93    | 101   |