

2018 年 1 月 至 3 月 (第一季) 鶴咀海岸保護區水質報告

深度	鶴咀灣		電報灣	
	面層	底層	面層	底層
空氣溫度 (攝氏°C)	15.90		15.90	
海水溫度 (攝氏°C)	16.60	16.50	18.50	18.50
鹽濃度 (‰)	32.30	32.30	32.30	32.30
溶解氧 (毫克/公升)	7.80	7.90	7.90	7.90
酸鹼值	8.00	8.00	8.00	8.00
賽克板深度 (米)	3		2.7	
渾濁 (NTU)	1.00	1.00	1.00	1.00
懸浮固體 (毫克/公升)	5.00	6.50	4.00	11.00
五日生化需氧量 (毫克/公升)	<2	<2	<2	<2
氨氮 (毫克/公升)	0.02	<0.01	0.01	<0.01
非離子氨氮 (毫克/公升)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
亞硝酸鹽氮 (毫克/公升)	0.01	0.01	0.01	0.01
硝酸鹽氮 (毫克/公升)	0.24	0.23	0.24	0.22
無機氮總量 (毫克/公升)	0.26	0.24	0.25	0.23
克氏氮總量 (毫克/公升)	0.10	0.10	0.10	0.15
氮總量 (毫克/公升)	0.40	0.40	0.40	0.40
正磷酸鹽磷 (毫克/公升)	0.02	0.02	0.02	0.02
磷總量 (毫克/公升)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
葉綠素-a (微克/公升)	2.10	1.90	2.35	2.00
大腸桿菌 (個/100 毫升)	7	11	4	6
糞大腸菌群 (個/100 毫升)	11	17	11	13