

2016 年 10 月 至 12 月 (第四季) 鶴咀海岸保護區水質報告

深度	鶴咀灣		電報灣	
	面層	底層	面層	底層
空氣溫度 (攝氏°C)	24.00		24.00	
海水溫度 (攝氏°C)	25.41	25.43	25.43	25.52
鹽濃度 (‰)	31.00	32.00	32.00	32.00
溶解氧 (毫克/公升)	7.10	6.70	6.90	6.70
酸鹼值	7.75	7.86	7.88	7.87
賽克板深度 (米)	2.4		2.2	
渾濁 (NTU)	2	2.50	2.00	1.50
懸浮固體 (毫克/公升)	3	4.50	4.50	3.50
五日生化需氧量 (毫克/公升)	<2	<2	<2	<2
氨氮 (毫克/公升)	<0.01	0.02	<0.01	0.01
非離子氨氮 (毫克/公升)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
亞硝酸鹽氮 (毫克/公升)	0	0.06	0.05	0.06
硝酸鹽氮 (毫克/公升)	0	0.09	0.08	0.10
無機氮總量 (毫克/公升)	0	0.15	0.13	0.17
克氏氮總量 (毫克/公升)	0	0.30	0.20	0.20
氮總量 (毫克/公升)	0	0.40	0.30	0.35
正磷酸鹽磷 (毫克/公升)	0	0.01	0.02	0.01
磷總量 (毫克/公升)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
葉綠素-a (微克/公升)	0.55	0.70	0.40	0.60
大腸桿菌 (個/100 毫升)	7	335	10	2850
糞大腸菌群 (個/100 毫升)	11	540	19	3400