

2017 年 10 月 至 12 月 (第四季) 鶴咀海岸保護區水質報告

深度	鶴咀灣		電報灣	
	面層	底層	面層	底層
空氣溫度 (攝氏°C)	27.50		27.50	
海水溫度 (攝氏°C)	26.60	26.10	26.40	26.10
鹽濃度 (‰)	32.80	32.80	32.80	32.80
溶解氧 (毫克/公升)	7.35	6.80	7.00	6.50
酸鹼值	8.20	8.10	8.20	8.10
賽克板深度 (米)	2.1		2.4	
渾濁 (NTU)	2	2.50	2.00	2.00
懸浮固體 (毫克/公升)	5	7.00	4.50	3.00
五日生化需氧量 (毫克/公升)	<2	<2	<2	<2
氨氮 (毫克/公升)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.1
非離子氨氮 (毫克/公升)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
亞硝酸鹽氮 (毫克/公升)	0.02	0.02	0.02	0.03
硝酸鹽氮 (毫克/公升)	0.06	0.07	0.06	0.07
無機氮總量 (毫克/公升)	0.08	0.09	0.07	0.10
克氏氮總量 (毫克/公升)	0.20	0.20	0.20	0.20
氮總量 (毫克/公升)	0.25	0.20	0.30	0.25
正磷酸鹽磷 (毫克/公升)	0.01	0.01	<0.01	0.01
磷總量 (毫克/公升)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
葉綠素-a (微克/公升)	1	1.30	1.35	1.20
大腸桿菌 (個/100 毫升)	0	0	0	0
糞大腸菌群 (個/100 毫升)	0	0	0	0