

2018 年 7 月 至 9 月 (第三季) 鶴咀海岸保護區水質報告

深度	鶴咀灣		電報灣	
	面層	底層	面層	底層
空氣溫度 (攝氏°C)	30.10		30.10	
海水溫度 (攝氏°C)	29.50	29.50	29.50	29.50
鹽濃度 (‰)	28.50	28.50	28.40	28.40
溶解氧 (毫克/公升)	7.30	7.50	7.40	7.40
酸鹼值	8.20	8.20	8.20	8.30
賽克板深度 (米)	2.5		2.6	
渾濁 (NTU)	1	1.50	2.00	2.00
懸浮固體 (毫克/公升)	7	7.50	7.00	7.00
五日生化需氧量 (毫克/公升)	<2	<2	<2	<2
氨氮 (毫克/公升)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
非離子氨氮 (毫克/公升)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
亞硝酸鹽氮 (毫克/公升)	0.02	0.02	0.02	0.02
硝酸鹽氮 (毫克/公升)	0.10	0.11	0.11	0.11
無機氮總量 (毫克/公升)	0.12	0.13	0.13	0.13
克氏氮總量 (毫克/公升)	0.30	0.35	0.35	0.40
氮總量 (毫克/公升)	0.40	0.50	0.50	0.50
正磷酸鹽磷 (毫克/公升)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
磷總量 (毫克/公升)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
葉綠素-a (微克/公升)	26	28.10	32.25	28.40
大腸桿菌 (個/100 毫升)	1	1	0	1
糞大腸菌群 (個/100 毫升)	11	14	7	7