

2014 年海下灣海岸公園水質報告

	珊瑚灣		磨洲		嚮螺角	
深度	面層	底層	面層	底層	面層	底層
空氣溫度 (攝氏°C)	23.2		23.2		23.2	
海水溫度 (攝氏°C)	22.90	21.47	23.02	21.52	23.03	21.47
鹽濃度 (‰)	31.73	33.44	31.48	33.33	31.41	32.73
溶解氧 (毫克/公升)	6.84	6.31	7.11	6.38	6.81	6.73
酸鹼值	8.38	8.35	8.38	8.34	8.38	8.38
賽克板深度 (米)	3.2		3.1		3.2	
渾濁 (NTU)	0.72	0.69	1.32	0.61	1.03	1.05
懸浮固體 (毫克/公升)	3.78	3.45	2.78	3.39	4.10	5.00
五日生化需氧量 (毫克/公升)	<2	<2	<2	<2	<2	<2
氨氮 (毫克/公升)	0.07	0.07	0.06	0.08	0.07	0.08
非離子氨氮 (毫克/公升)	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
亞硝酸鹽氮 (毫克/公升)	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
硝酸鹽氮 (毫克/公升)	0.07	0.07	<0.05	<0.05	0.07	0.08
無機氮總量 (毫克/公升)	0.15	0.14	0.12	0.12	0.15	0.18
克氏氮總量 (毫克/公升)	0.38	0.36	0.38	0.36	0.38	0.45
氯總量 (毫克/公升)	0.42	0.41	0.38	0.37	0.38	0.50
正磷酸鹽磷 (毫克/公升)	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
磷總量 (毫克/公升)	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.03
葉綠素-a (微克/公升)	3.61	3.87	2.75	3.22	3.50	3.09
大腸桿菌 (個/100 毫升)	1	2	2	3	2	2
糞大腸菌群 (個/100 毫升)	5	6	16	22	9	8