

## 2018 年海下灣海岸公園水質報告

	珊瑚灣		磨洲		嚮螺角		碼頭	
	面層	底層	面層	底層	面層	底層	面層	底層
深度								
空氣溫度 (攝氏°C)	26.53		26.58		26.58		26.55	
海水溫度 (攝氏°C)	24.73	23.45	24.66	23.58	24.78	23.51	23.78	24.33
鹽濃度 (‰)	30.00	32.81	32.19	32.86	32.21	32.68	32.73	32.33
溶解氧 (毫克/公升)	7.48	7.05	7.50	7.10	7.40	6.86	7.35	7.35
酸鹼值	8.25	8.18	8.23	8.15	8.23	8.18	8.20	8.23
賽克板深度 (米)	3.5		3.4		3.5		2.9	
渾濁 (NTU)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
懸浮固體 (毫克/公升)	3.63	5.38	3.63	4.13	4.38	4.50	4.88	5.00
五日生化需氧量 (毫克/公升)	1.38	1.25	<2	<2	<2	<2	<2	<2
氨氮 (毫克/公升)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
非離子氨氮 (毫克/公升)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
亞硝酸鹽氮 (毫克/公升)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
硝酸鹽氮 (毫克/公升)	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
無機氮總量 (毫克/公升)	0.03	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
克氏氮總量 (毫克/公升)	0.25	0.18	0.23	0.20	0.34	0.20	0.20	0.19
氮總量 (毫克/公升)	0.28	0.20	0.23	0.21	0.35	0.23	0.21	0.21
正磷酸鹽磷 (毫克/公升)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
磷總量 (毫克/公升)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
葉綠素-a (微克/公升)	1.80	1.96	1.94	1.88	1.86	1.84	1.48	1.80
大腸桿菌 (個/100 毫升)	0	0	0	0	0	0	0	0
糞大腸菌群 (個/100 毫升)	0	2	2	2	4	4	4	1