

2014 年沙洲及龍鼓洲海岸公園水質報告

深度	北龍鼓洲		白洲		沙洲東	
	面層	底層	面層	底層	面層	底層
空氣溫度 (攝氏°C)	26.3		26.3		26.3	
海水溫度 (攝氏°C)	23.63	22.96	23.71	23.43	23.63	23.17
鹽濃度 (‰)	23.58	27.18	24.39	26.13	24.73	26.77
溶解氧 (毫克/公升)	7.08	6.39	6.93	6.58	6.97	6.40
酸鹼值	8.09	8.13	8.08	8.13	8.14	8.16
賽克板深度 (米)	1.5		1.4		1.5	
渾濁 (NTU)	5.61	10.23	5.19	6.76	5.03	6.68
懸浮固體 (毫克/公升)	7.74	10.71	6.85	7.84	5.68	27.86
五日生化需氧量 (毫克/公升)	<2	<2	<2	<2	<2	<2
氨氮 (毫克/公升)	0.28	0.32	0.27	0.22	0.25	0.23
非離子氨氮 (毫克/公升)	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
亞硝酸鹽氮 (毫克/公升)	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07	0.06
硝酸鹽氮 (毫克/公升)	0.59	0.53	0.55	0.52	0.50	0.36
無機氮總量 (毫克/公升)	0.93	0.91	0.88	0.81	0.80	0.71
克氏氮總量 (毫克/公升)	0.53	0.57	0.49	0.54	0.51	0.58
氮總量 (毫克/公升)	1.17	1.12	2.59	1.09	1.04	1.07
正磷酸鹽磷 (毫克/公升)	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03
磷總量 (毫克/公升)	0.06	0.07	0.06	0.05	0.05	0.07
葉綠素-a (微克/公升)	4.11	3.53	3.84	4.81	4.22	4.48
大腸桿菌 (個/100 毫升)	73	71	48	50	21	72
糞大腸菌群 (個/100 毫升)	142	137	87	104	46	132