

2018 年 7 月 至 9 月 (第三季) 沙洲及龍鼓洲海岸公園水質報告

深度	北龍鼓洲		白洲		東沙洲	
	面層	底層	面層	底層	面層	底層
空氣溫度 (攝氏°C)	31.50		28.20		28.20	
海水溫度 (攝氏°C)	30.50	29.30	30.20	30.00	30.00	29.80
鹽濃度 (‰)	13.60	24.40	15.90	17.50	16.40	21.80
溶解氧 (毫克/公升)	6.00	4.40	6.10	5.90	5.80	4.90
酸鹼值	8.00	8.00	8.10	8.10	8.10	8.10
賽克板深度 (米)	1.3		2.0		2.0	
渾濁 (NTU)	<1	<1	<1	<1	<1	<1
懸浮固體 (毫克/公升)	6.00	6.50	7.50	9.50	6.00	6.50
五日生化需氧量 (毫克/公升)	<2	<2	<2	<2	<2	<2
氨氮 (毫克/公升)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	<0.01
非離子氨氮 (毫克/公升)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
亞硝酸鹽氮 (毫克/公升)	0.23	0.23	0.22	0.22	0.22	0.19
硝酸鹽氮 (毫克/公升)	1.29	1.22	1.11	1.10	1.13	1.02
無機氮總量 (毫克/公升)	1.52	1.45	1.33	1.32	1.37	1.22
克氏氮總量 (毫克/公升)	0.35	0.40	0.50	0.50	0.65	0.45
氮總量 (毫克/公升)	1.95	1.90	1.85	1.80	2.00	1.65
正磷酸鹽磷 (毫克/公升)	0.03	0.03	0.03	0.02	0.01	0.02
磷總量 (毫克/公升)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
葉綠素-a (微克/公升)	1.45	1.35	1.60	1.70	1.30	1.70
大腸桿菌 (個/100 毫升)	4	12	6	2	2	3
糞大腸菌群 (個/100 毫升)	6	18	14	5	5	5