

2018 年沙洲及龍鼓洲海岸公園水質報告

深度	北龍鼓洲		白洲		沙洲東	
	面層	底層	面層	底層	面層	底層
空氣溫度 (攝氏°C)	21.78		21.55		22.80	
海水溫度 (攝氏°C)	24.43	24.15	24.23	24.20	24.33	24.20
鹽濃度 (‰)	21.73	25.69	23.81	24.54	22.90	25.38
溶解氧 (毫克/公升)	6.85	6.20	6.83	6.71	6.78	6.38
酸鹼值	7.95	8.00	8.03	8.05	8.08	8.06
賽克板深度 (米)	1.2		1.1		1.4	
渾濁 (NTU)	5.00	5.00	8.75	9.88	4.50	4.63
懸浮固體 (毫克/公升)	10.50	10.25	24.38	27.63	8.38	10.38
五日生化需氧量 (毫克/公升)	<2	<2	<2	<2	<2	<2
氨氮 (毫克/公升)	0.08	0.08	0.06	0.07	0.09	0.08
非離子氨氮 (毫克/公升)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
亞硝酸鹽氮 (毫克/公升)	0.11	0.11	0.10	0.09	0.11	0.10
硝酸鹽氮 (毫克/公升)	0.87	0.86	0.73	0.68	0.86	0.81
無機氮總量 (毫克/公升)	1.05	1.04	0.88	0.84	1.05	0.99
克氏氮總量 (毫克/公升)	0.35	0.34	0.34	0.39	0.45	0.40
氮總量 (毫克/公升)	1.31	1.33	1.20	1.15	1.40	1.29
正磷酸鹽磷 (毫克/公升)	0.09	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02
磷總量 (毫克/公升)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
葉綠素-a (微克/公升)	3.09	3.48	4.38	4.06	3.51	3.28
大腸桿菌 (個/100 毫升)	105	108	66	45	40	48
糞大腸菌群 (個/100 毫升)	188	195	120	77	84	94