

# 生物防治

- 在魚塘沒有放養魚類的時候，除了排走塘水及清除雜草外，亦可透過放養適當數目會捕食蚊子幼蟲的魚類，以減低蚊蟲滋生的機會；



食蚊魚

- 適合放養的魚類包括食蚊魚和孔雀魚等，放養的數目應取決於選擇的魚種、魚塘面積及其環境因素；



孔雀魚

- 在放入魚類前，應測試魚塘水質是否適合魚類生長，以避免造成魚類死亡。

# 個人保護

- 在窗/氣窗上安裝防蚊網，有需要時在睡房裝上蚊帳；



- 在戶外活動時穿上淺色的長袖上衣和長褲；

- 戶外活動時，在身體外露的部位噴上濃度10%至30%的避蚊胺驅蚊劑。



# 查詢



有關透過妥善管理魚塘及放養魚類以防治蚊患的措施

漁農自然護理署：  
內陸水產養殖發展組 2471 9142

有關一般防治蚊患的方法

食物環境衛生署：  
防治蟲鼠事務諮詢組 2319 8559  
傳達資源小組 2319 8531



# 防治魚塘蚊患



# 防治魚塘蚊患

蚊子可傳播多種疾病，例如登革熱、日本腦炎及瘧疾。香港夏天炎熱多雨，非常適宜蚊蟲繁殖。魚塘位於鄉郊地方，有很多適宜蚊子滋生的環境。要預防這些由蚊子傳播的疾病，應保持魚塘及其周圍的環境衛生，以防蚊蟲滋生。



清除塘邊雜草及過多的水生植物

經營或擁有魚塘人士應積極進行下列各項防治蚊子的措施：

- 一般情況下，在魚塘放養魚類，保持良好水質及妥善管理，而令到有蚊子幼蟲的天然捕食者在魚塘生長，就是最佳的防治蚊患方法；
- 應保持魚塘及其周圍環境整潔，清除塘邊雜草，及過多的水生植物，如水浮蓮及蘆葦；
- 填平水凼及路面凹凸不平的地方，避免積水；
- 應保持魚塘周邊垂直以確保魚塘水位下降時在塘邊沒有出現一些可供蚊蟲滋生的水窪、水坑等地方；
- 經常檢查排水系統，確保去水道沒有積水；
- 避免在魚塘附近的溪澗或排水道棄置垃圾及雜物等，以免造成堵塞及減慢流水速度；
- 不可積存或棄置膠袋、空罐、輪胎、水桶及發泡膠箱等雜物於魚塘內或塘邊的地方；
- 用作暫養的石尿魚池，在不需使用時應將水排乾，保持去水孔暢通，避免下雨時積存雨水；
- 盛載飼料的膠桶或其他盛水容器，用完後應清洗乾淨，將水倒去並蓋好。



確保去水道沒有積水