病蟲害管理


菊科 生菜、茼蒿

一、常見蟲害/動物危害

1. 甜菜夜蛾(貪食夜蛾)



1. 鳥患



二、常見病害

1. 菌核病



2. 褐斑病



三、綜合防治方法

- 1. 選用抗病品種
- 2. 增加田間通透性,降低濕度
- 3. 清理病葉病株、田間積水
- 4. 翻田曜土
- 5. 避免偏施氮肥
- 6. 及時淸除雜草上的蟲卵和低齡幼蟲
- 7. 人手捕捉幼蟲(適用於甜菜夜蛾)
- 8. 利用誘蟲燈誘殺甜菜夜蛾
- 9. 保護天敵,如寄生蜂、叉角厲蝽
- 10. 設置驅鳥球、反光紙、防雀網、超聲波驅鳥器(適用於鳥患)
- 11. 利用糖醋液誘殺甜菜夜蛾成蟲
- 12. 與非寄主作物間作套種或輪作
- 13. 安全地使用不同種類的除害劑(可參考下表)

防治對象	除害劑註冊編號	商品名稱	除害劑種類
	1	魚藤	植物性
甜菜夜蛾	2P291/2P261	清源保(苦参碱)/印楝素	植物性
(貪食夜蛾)	2P012	見大利(蘇雲金桿菌)	微生物性
	2P125/2P149	馬拉硫磷/蟲敵	化學性
菌核病	2P047/2P192	百萬清/克菌寧	化學性
褐斑病	2P183/2P127	甲基托布津/鋅錳乃浦	化學性

如欲查詢,可致電2679 4354 與漁農自然護署植物保護組聯絡。 二〇一一年四月