

蘋果絲瓜栽培



蘋果絲瓜

葫蘆科
絲瓜屬



- 瓜呈短筒型，方便運輸及儲存
- 成熟果實長約 15-20 公分
重約 500-800 克





- 可連續數節結果
- 採收期長，供應穩定



- 產量高
- 皮薄肉厚，不易老化

栽培方法

- 育苗
- 整地、落基肥
- 移苗定植
- 落追肥、灌溉
- 插竹整蔓
- 開花、結果
- 採收



栽培環境

- 喜溫暖及日照充足
- 生長適溫：20°C ~ 30°C



- 適宜栽種於含豐富腐殖質的壤土，pH5.5 ~ 6.8
- 土層深厚，排水及通氣良好更佳


栽種概要

播種：

- 育苗移植為佳
- 浸種：用 55 - 60°C 溫水浸約 10-15 分鐘，降至常溫繼續浸約 4-8 小時
- 幼苗長出 3~5 片真葉時，最適合移植
- 單行種植：
株距約 90公分
行距約 120 公分




蘋果絲瓜生長及栽種工作圖表



適當灌溉

- 整個生長期要保持泥土水分適當，避免泥土過乾或過濕，造成減產。

(* 使用滴灌方式，省水省力。)



栽種概要

基肥：

- 每斗種地施放堆肥 1,000公斤或麩粉及骨粉各 90公斤

追肥：

- 移植後2星期追肥，每株施有機肥 (N:P:K=4:3:3) 50克
- 採收期每隔 2-3 星期改施有機肥 (N:P:K=4:2:10) 50克，直至植株生長開始衰弱

栽種概要

插竹整蔓：

- 植株生長至 40 公分時，需插竹或使用掛網讓藤蔓攀附生長



- 母蔓低節位的側芽全部摘除，待上棚後再留側蔓
- 結果期枝蔓過於旺盛時，適度疏去部分生育較弱的藤蔓，以增加通風透光

栽種概要

開花：

- 雌雄異花同株
- 雄花先開，數天後雌花跟隨開放



雌花

雄花



結果：

- 異花授粉導致結果
- 由雌花開放至收成約 10-20 天



(瓜重 500-800 克，品質最佳)

栽種概要

採收： 由定植至初收 ~ 50-60天

採收期可長達 3個月



栽種概要

瓜蠅防治：



套袋防瓜蠅



誘捕瓜蠅器



黏蟲黃紙板

~完~