

雪白奶白菜



漁農自然護理署
作物發展科

新品種 - 「雪白奶白菜」

- ✓ 表現齊整
- ✓ 植株矮壯



- ✓ 纖維少
- ✓ 葉柄肥厚
- ✓ 質脆味甜

新品種 - 「雪白奶白菜」

栽培環境：

- ✓ 性喜冷涼氣候及日照充足的環境。
- ✓ 在平均氣溫 15~20°C 下生長最適合。
- ✓ 對土壤的適應性較強，宜選擇含腐植質高、保水力強、灌排水良好的肥沃土壤或砂壤土，pH 值 5.5 ~ 6.8 之間為宜。



栽種概要

- 基肥：**
1. 每斗地施放堆肥 1,000公斤
 2. 或麩粉及骨粉各 90公斤

- 追肥：**
1. 定植後每兩星期追肥一次，直至植株生長停頓為止
 2. 每株施有機肥 (N : P : K = 4 : 3 : 2) 100克

灌溉： 保持土壤含水量足夠便可，忌過乾及過濕

栽種概要

- ✓ 適宜于秋冬種植，但本地全年皆可栽種。
- ✓ 可直播（撒播或條播），亦可育苗，一般以育苗移植為佳。
- ✓ 幼苗長出 3~5 片真葉時最適合移植，株距約為 20公分。
- ✓ 由播種至收成約 45天，由定植至收成約 30天。



注意事項

- ✓ 種植前的土地，宜先覆蓋膠膜，再經太陽高溫處理，減少土壤中的病蟲害。
- ✓ 種植時，可在田邊圍繞防蟲網，防止狗蚤仔等害蟲入田為害。



狗虱仔的綜合防治

第一招：整地時，消滅卵和幼蟲

- ✓ 挑選上一造不是種十字花科作物的地
- ✓ 利用高溫殺卵和幼蟲（膠布覆蓋曬田、生石灰或火）
- ✓ 噴灑斯氏線蟲消滅幼蟲



第二招：播種後，蓋棉網

- ✓ 狗虱仔喜歡食幼葉，故幼苗期要盡量保護
- ✓ 用支撐，延長菜苗的保護期



第三招：用吸蟲機吸殺成蟲

- ✓ 環保安全，香港獨有
- ✓ 破解抗藥性問題



謝謝!

