



圓茄子



牛角椒



茄果類的新品種

茄科 茄屬



圓茄子 昭君 Fullness

種源： 台灣

茄科 辣椒屬



牛角椒 翡翠 Jade

種源： 香港

特色

圓茄子



- 果實球形
- 果皮紫黑色
- 結果力強
- 肉質細嫩
- 烹調多樣化

牛角椒



- 果皮色青翠
- 果肉厚
- 結果力強
- 早熟高產
- 肉質柔軟
- 宜作煎炒

栽培環境

- 喜溫暖、日照充足、土壤濕潤的環境。
- 生長適溫為 22°C ~ 30°C 。
- 以土層深厚，排水良好，含豐富有機質的砂質壤土為佳。



栽種概要

- 本地三月下旬至九月為播種適期。
- 育苗移植為佳。
- 幼苗長出4-6片真葉時便可移植。
- 單行種植 株距約 60 公分。



栽種概要

基肥

- 每斗地約施堆肥1,000公斤、麩粉及骨粉各90公斤

追肥

- 定植後2星期至初果出現

每2星期追施有機肥料 (N:P:K:MgO=4:3:3:1)；每株 15克

- 結果期至植株生長開始衰弱

每2星期追施有機肥料 (N:P:K=9:3:7)；每株 15克

- 生長期間

間中施噴適量有機葉面肥，促進發育

栽種概要

支撐植株 及整枝

- 採用二幹或三幹整枝，以保持植株透光和通風良好
- 植株生長至40公分時需插竹或使用掛網支撐植株
- 主莖低節位(約50-60公分以下)發生的側枝和小果需要摘除



栽種概要

支撐植株 及整枝

- 生長期間，適當整枝、除老葉，以增加植株的透光和通風，促進植株生長及果實發育良好



栽種概要

圓茄子

- 定植後約35天開始開花結果。



牛角椒

- 定植後約25天開始開花結果。



栽種概要

採收

昭君 Fullness



- 定植後約50天開始採收。
- 採收期約110天。
- 果形吸引、產量高、耐貯存。



翡翠 Jade



- 定植後約50天開始採收。
- 採收期約80天。
- 果色翠綠、座果良好、熟果變紅、稍辣產量高。





謝謝!