蜜瓜栽培技術
及 品種介紹

2011

蜜瓜的品種很多，有厚皮與薄皮的，也有網紋與光滑的。

網紋蜜瓜

光皮蜜瓜

栽種蜜瓜

蜜瓜喜溫暖，忌濕及容易受病、蟲害侵襲。本地夏季多雨，應利用溫室或防雨、防蟲棚來栽種蜜瓜。

環控溫室

田間網室

本地栽種蜜瓜概要

播種期： 三月至九月

採收 ： 由播種至收成約需 **70** 至**110**天，依品種及栽培季節而定

由三月至九月期間，可栽種 2 ~ 3造。

	温室 (使用種植盆)	防雨棚 (使用泥畦)
每株種植面積	0.24平方米(2.6 平方呎)	0.56平方米(2呎x3呎)
株行距	–	60公分x120公分(2呎x4呎)

一所**186**平方米或**2000**平方呎的温室可栽種約 **315** 株

一斗種地 **(675**平方米或**7260**平方呎**)**可栽種約 **900** 株

蜜瓜生長及栽種工作圖表



蜜瓜的生長會因不同品種及栽培季節而有所差異

溫室栽種

栽培土

將泥、沙及堆肥以 **1 : 1 : 2** 的比例混合

篩盆盛載栽培土

將栽培土放進獨立的種植篩盆內

直接播種

將種子直接播於栽培土讓其發芽成長

育苗移植

使用穴盆育苗，當幼苗長出 **3**片真葉時，
便可移植至篩盆繼續生長。

採用繩掛方式支撐藤蔓生長

雄花

單性雄花(簇生或單生)

雌花

兩性雌花(單生)

子蔓留果

挑選由母蔓第11 ~ 15節 所長出的 強健子蔓爲留果蔓，進行人工授粉，保花留果。

人工授粉

宜於乾爽的早上進行

挑選成熟的雄花

挑選適作留果的雌花

授粉成功，育成小果

將盛開的雄花摘下

把花瓣向後翻
以露出雄蕊

將雄蕊的花粉揩抹在
雌花之柱頭上

觀察已成的小果

將弱小的小果清除

選果

挑選壯建的小果予以保留，每株留一果。

植株調整 (適用於子蔓留果)

- 母蔓的非留果子蔓可全部摘除
- 母蔓着生留果蔓節位之上方至少要留10片葉子才可摘心
- 留果蔓留 2 至 3 片葉子便可摘心
- 選留母蔓第 11 至 15 節上的一條子蔓作留果蔓
- 母蔓第 11 節以下的非留果子蔓可全部摘除



摘心

將生長點(頂芽)摘去，以促進側蔓生長及令植株的營養分配得以調節，利於果實發育。



將生長點摘去

已實施摘心

施肥

基肥爲主，追肥爲輔。

於生長期間，
每星期追一次液肥 。
(淋麩水或施噴魚肥)。

於苗期、開花及結果期，
追加有機肥。

灌溉

	幼苗生長期	開花坐果期	果實膨大期	果實成熟期
	適當水分	節制水分	較多水分	節制水分
光皮蜜瓜				
網紋蜜瓜		網紋初成期		

果實發育及果紋形成

採收果實

品種介紹

綠白肉網紋蜜瓜

天綠 Tin Luk



種源： 日本

果重約1.5 公斤

甜度約 17 % (Brix)

播種至採收約 100 天

- 網紋細密
- 肉厚色綠
- 香甜多汁

綠白肉網紋蜜瓜

翠寶 Orphe

種源： 日本

果重約 2.4 公斤

甜度約 13% (Brix)

播種至採收約 99 天

- 網紋細緻均勻
- 果肉綠白
- 鮮果甜脆
- 後熟果香脆

橙紅肉網紋蜜瓜

紅鷹 Red Eagle



種源：日本

果重約 1.8 公斤

甜度約 12 % (Brix)

播種至採收約 93 天

- 網紋粗闊
- 果肉橙紅
- 香甜爽脆

橙紅肉網紋蜜瓜

皇家紅 Royal Red

種源： 日本

果重約 1.9 公斤

甜度約 12 % (Brix)

播種至採收約 98 天



- 網紋明顯，粗幼均勻
- 新鮮果肉爽脆
- 後熟果肉柔軟鬆化
- 多汁香甜

光皮白肉蜜瓜

翠香

CUI XIANG



種源： 台灣

果重約 1.8 公斤

甜度約 13 % (Brix)

播種至採收約 95 天

- 耐熱，座果率高
- 果皮光滑
- 果肉白色
- 果味清甜

謝謝