

2008 年 7 月 至 9 月 (第三季) 鶴咀海岸保護區水質報告

	鶴咀灣		電報灣	
樣本數目	1		1	
深度 (米)	面層	底層	面層	底層
空氣溫度(攝氏°C)	31.1		32.1	
海水溫度 (攝氏°C)	27.85	23.2	27.75	26.02
鹽濃度 (‰)	25.5	34.1	25.8	30.4
溶解氧 (毫克/公升)	7.97	5.96	8.15	6.05
酸鹼值	8.3	7.98	8.33	8.09
賽克板深度 (米)	3		4	
渾濁 (NTU)	1.2	2.4	1.3	1.1
懸浮固體 (毫克/公升)	1.79	1.96	1.39	1.16
五日生化需氧量 (毫克/公升)	3.39	1.33	2.22	1.83
氨氮 (毫克/公升)	0.04	0.04	0.04	0.08
非離子氨氮 (毫克/公升)	0.004	0.005	0.004	0.01
亞硝酸鹽 (毫克/公升)	0.03	0.04	0.05	0.05
硝酸鹽 (毫克/公升)	0.31	0.2	0.28	0.26
無機氮總量 (毫克/公升)	0.39	0.27	0.38	0.39
克氏氮總量 (毫克/公升)	0.14	0.13	0.08	0.14
氮總量 (毫克/公升)	0.49	0.36	0.41	0.45
正磷酸鹽磷 (毫克/公升)	0.09	0.13	0.16	0.16
磷總量 (毫克/公升)	0.21	0.21	0.17	0.16
葉綠素 a(微克/公升)	9.15	1.27	8.29	9.69
大腸桿菌數量(個/100 毫升)	0	0	0	0
糞大腸菌群 (個/100 毫升)	0	0	0	10