

2009 年 7 月 至 9 月 (第三季) 鶴咀海岸保護區水質報告

	鶴咀灣		電報灣	
樣本數目	1		1	
深度 (米)	面層	底層	面層	底層
空氣溫度(攝氏°C)	33		32.9	
海水溫度 (攝氏°C)	29.86	29.55	29.92	29.57
鹽濃度 (‰)	31.76	32.03	31.75	32
溶解氧 (毫克/公升)	5.37	4.95	5.54	5.31
酸鹼值	8.17	8.11	8.18	8.15
賽克板深度 (米)	4		4	
渾濁 (NTU)	1.1	2.1	1	3
懸浮固體 (毫克/公升)	1.9	3.7	2.1	3
五日生化需氧量 (毫克/公升)	1.27	1.04	1.27	1.17
氨氮 (毫克/公升)	0.03	0.02	0.02	0.03
非離子氨氮 (毫克/公升)	0.003	0.003	0.002	0.003
亞硝酸鹽 (毫克/公升)	0.02	0.01	0.01	0.01
硝酸鹽 (毫克/公升)	0.05	0.05	0.07	0.06
無機氮總量 (毫克/公升)	0.1	0.09	0.09	0.1
克氏氮總量 (毫克/公升)	0.06	0.08	ND	0.03
氮總量 (毫克/公升)	0.13	0.14	0.08	0.1
正磷酸鹽磷 (毫克/公升)	0.06	0.08	0.04	0.08
磷總量 (毫克/公升)	0.15	0.16	0.15	0.18
葉綠素 a(微克/公升)	1.45	0.99	1.4	1.84
大腸桿菌數量(個/100 毫升)	7	7	10	4
糞大腸菌群 (個/100 毫升)	0	0	0	0

ND: 數值小於可量度範圍