

2008 年 7 月 至 9 月 (第三季) 海下灣海岸公園水質報告

	珊瑚灣		磨洲		嚮螺角	
樣本數目	1		1		1	
深度 (米)	面層	底層	面層	底層	面層	底層
空氣溫度(攝氏°C)	33.3		23.7		31.8	
海水溫度 (攝氏°C)	29.07	25.04	24.85	24	29.12	24.88
鹽濃度 (‰)	33	33.5	33.1	33.7	33.1	33.9
溶解氧 (毫克/公升)	8.33	8.46	5.9	4.08	8.17	4.2
酸鹼值	8.21	8.09	8.21	8.19	8.23	7.98
賽克板深度 (米)	4		7		4	
渾濁 (NTU)	0.9	1.2	0.8	0.8	0.9	2.1
懸浮固體 (毫克/公升)	1.13	1.4	0.58	0.96	1.1	2.39
五日生化需氧量 (毫克/公升)	1.99	1.58	0.99	0.92	1.9	0.87
氨氮 (毫克/公升)	0.08	0.1	0.02	0.03	0.04	0.11
非離子氨氮 (毫克/公升)	0.008	0.012	0.002	0.003	0.004	0.016
亞硝酸鹽 (毫克/公升)	0.02	ND	0.02	0.03	ND	0.01
硝酸鹽 (毫克/公升)	0.15	0.08	0.07	0.07	0.1	0.16
無機氮總量 (毫克/公升)	0.26	0.18	0.11	0.12	0.15	0.27
克氏氮總量 (毫克/公升)	0.2	0.16	0.1	0.09	0.1	0.11
氮總量 (毫克/公升)	0.37	0.24	0.19	0.19	0.2	0.27
正磷酸鹽磷 (毫克/公升)	0.1	0.14	0.06	0.06	0.12	0.09
磷總量 (毫克/公升)	0.21	0.2	0.6	0.64	0.16	0.18
葉綠素 a(微克/公升)	2.27	3.3	1.71	2.46	2.22	3.31
大腸桿菌數量(個/100 毫升)	0	0	0	0	0	0
糞大腸菌群 (個/100 毫升)	0	0	0	0	0	0

ND: 數值小於可量度範圍