

2008 年 7 月 至 9 月 (第三季) 沙洲及龍鼓洲海岸公園水質報告

	北龍鼓洲		白洲	
樣本數目	1		1	
深度 (米)	面層	底層	面層	底層
空氣溫度(攝氏°C)	31.8		32.2	
海水溫度 (攝氏°C)	29.67	27.58	29.33	26.63
鹽濃度 (‰)	12.2	20.7	12	24.4
溶解氧 (毫克/公升)	6.72	5.91	6.83	4.87
酸鹼值	7.87	7.84	7.89	7.82
賽克板深度 (米)	1.5		1.5	
渾濁 (NTU)	4.5	3.6	4.7	13.8
懸浮固體 (毫克/公升)	2.88	2.44	3.09	11.31
五日生化需氧量 (毫克/公升)	1.28	1.21	1.58	1.35
氨氮 (毫克/公升)	0.12	0.13	0.03	0.18
非離子氨氮 (毫克/公升)	0.023	0.032	0.006	0.042
亞硝酸鹽 (毫克/公升)	0.1	0.06	0.05	0.1
硝酸鹽 (毫克/公升)	0.49	0.59	0.47	0.62
無機氮總量 (毫克/公升)	0.7	0.79	0.55	0.89
克氏氮總量 (毫克/公升)	0.84	0.72	0.59	0.73
氮總量 (毫克/公升)	1.42	1.38	1.11	1.45
正磷酸鹽磷 (毫克/公升)	0.17	0.05	0.11	0.12
磷總量 (毫克/公升)	0.19	0.15	0.19	0.21
葉綠素 a(微克/公升)	1.67	8.67	1.94	4.87
大腸桿菌數量(個/100 毫升)	0	0	0	0
糞大腸菌群 (個/100 毫升)	30	95	300	40