

2009 年 7 月 至 9 月 (第三季) 沙洲及龍鼓洲海岸公園水質報告

	北龍鼓洲		白洲	
樣本數目	1		1	
深度 (米)	面層	底層	面層	底層
空氣溫度(攝氏°C)	35.2		33.4	
海水溫度 (攝氏°C)	30.06	29.09	30.95	29.66
鹽濃度 (‰)	17.34	22.44	11.76	17.07
溶解氧 (毫克/公升)	5.89	4.78	5.86	5.61
酸鹼值	7.95	7.86	7.86	7.85
賽克板深度 (米)	1		1.5	
渾濁 (NTU)	3.8	4	3.3	2.8
懸浮固體 (毫克/公升)	4.4	4.7	2.9	3
五日生化需氧量 (毫克/公升)	1.62	1.72	1.14	1.48
氨氮 (毫克/公升)	0.04	0.11	0.03	0.16
非離子氨氮 (毫克/公升)	0.006	0.02	0.006	0.03
亞硝酸鹽 (毫克/公升)	0.14	0.12	0.21	0.2
硝酸鹽 (毫克/公升)	0.86	0.65	1.3	1.01
無機氮總量 (毫克/公升)	1.04	0.88	1.54	1.36
克氏氮總量 (毫克/公升)	0.08	0.06	0.09	0.08
氮總量 (毫克/公升)	1.08	0.84	1.6	1.29
正磷酸鹽磷 (毫克/公升)	0.06	0.04	0.03	0.02
磷總量 (毫克/公升)	0.07	0.06	0.07	0.08
葉綠素 a(微克/公升)	5.24	6.02	1.55	3.4
大腸桿菌數量(個/100 毫升)	0	0	0	0
糞大腸菌群 (個/100 毫升)	0	0	0	0

ND: 數值小於可量度範圍