

2008 年 7 月 至 9 月 (第三季) 東平洲海岸公園水質報告

	媽角咀		長沙灣	
樣本數目	1		1	
深度 (米)	面層	底層	面層	底層
空氣溫度(攝氏°C)	31.4		32.4	
海水溫度 (攝氏°C)	28.18	24.79	28.38	24.59
鹽濃度 (‰)	33.2	33.5	33.2	33.6
溶解氧 (毫克/公升)	6.86	6.88	6.82	8.86
酸鹼值	8.11	7.98	8.12	8
賽克板深度 (米)	4		4	
渾濁 (NTU)	0.6	2.7	1	1.2
懸浮固體 (毫克/公升)	1.08	5.3	1.33	2.48
五日生化需氧量 (毫克/公升)	1.34	1.36	1.67	1.44
氨氮 (毫克/公升)	0.05	0.09	0.05	0.07
非離子氨氮 (毫克/公升)	0.007	0.014	0.007	0.011
亞硝酸鹽 (毫克/公升)	ND	ND	ND	0.01
硝酸鹽 (毫克/公升)	0.02	0.03	0.03	0.03
無機氮總量 (毫克/公升)	0.08	0.12	0.08	0.11
克氏氮總量 (毫克/公升)	0.06	0.09	0.06	0.09
氮總量 (毫克/公升)	0.09	0.12	0.09	0.12
正磷酸鹽磷 (毫克/公升)	0.03	0.08	0.08	0.07
磷總量 (毫克/公升)	0.13	0.15	0.18	0.18
葉綠素 a(微克/公升)	0.91	1.61	1.21	2.86
大腸桿菌數量(個/100 毫升)	0	0	0	0
糞大腸菌群 (個/100 毫升)	20	40	35	45

ND: 數值小於可量度範圍