

2009 年 7 月 至 9 月 (第三季) 東平洲海岸公園水質報告

	媽角咀		長沙灣	
樣本數目	1		1	
深度 (米)	面層	底層	面層	底層
空氣溫度(攝氏°C)	33.2		33.8	
海水溫度 (攝氏°C)	30.79	30.41	30.67	30.21
鹽濃度 (‰)	30.65	30.65	30.65	30.65
溶解氧 (毫克/公升)	6.48	6.44	6.39	5.97
酸鹼值	8.3	8.3	8.29	8.26
賽克板深度 (米)	4.5		4.5	
渾濁 (NTU)	0.1	1.9	0.5	0.5
懸浮固體 (毫克/公升)	1.1	1.6	1.5	1.2
五日生化需氧量 (毫克/公升)	0.55	0.62	0.47	0.51
氨氮 (毫克/公升)	0.02	0.03	0.04	0.06
非離子氨氮 (毫克/公升)	0.002	0.002	0.003	0.005
亞硝酸鹽 (毫克/公升)	0.02	0.02	0.03	0.03
硝酸鹽 (毫克/公升)	0.05	0.08	0.09	0.08
無機氮總量 (毫克/公升)	0.1	0.14	0.15	0.17
克氏氮總量 (毫克/公升)	0.14	0.11	0.13	0.14
氮總量 (毫克/公升)	0.22	0.21	0.25	0.26
正磷酸鹽磷 (毫克/公升)	0.05	0.04	0.07	0.06
磷總量 (毫克/公升)	0.09	0.09	0.09	0.1
葉綠素 a(微克/公升)	0.75	1.18	0.94	0.6
大腸桿菌數量(個/100 毫升)	0	0	0	0
糞大腸菌群 (個/100 毫升)	0	0	0	0

ND: 數值小於可量度範圍