

郊野公園及海岸公園委員會
已通過的會議記錄

第 81 次會議

檔號：AF CPA 01/1/0

日期：2023 年 6 月 29 日(星期四)

時間：下午 2 時 30 分

地點：漁農自然護理署總部 701 室

出席者

主席

凌嘉勤教授，SBS

親身出席會議的委員

崔佩怡博士

羅敏儀博士

李南玉博士，MH

李以強先生

蘇國賢先生

梁肇輝博士，JP 漁農自然護理署署長

黎堅明先生 漁農自然護理署副署長

勞麗芳女士 康樂及文化事務署署理助理署長(康樂事務)3

吳家進先生 環境及生態局首席助理秘書長(自然保育)

透過 Zoom 應用程式舉行視像會議的委員

陳桂芬女士

張少強先生，MH

羅榮輝先生

梁鍵瑋先生

盧沛霖先生

邱建文教授

黃立基先生	
葉澌澌女士	
盧珮瑤女士	地政總署助理署長(專業事務 2)(地政處總部)
黎志東先生，JP	海事處助理處長／港口管理
馬漢榮先生	水務署助理署長／發展
崔慧兒女士	民政事務總署總行政主任(2)1
陳卓玲女士	規劃署高級城市規劃師／新界區總部 1

秘書

張敏莉女士	漁農自然護理署署理助理秘書(委員會)1
-------	---------------------

列席者

漁農自然護理署人員

黎存志先生	助理署長(漁業及海洋護理)
葉彥博士	助理署長(郊野公園及海岸公園)
陳羽嵐女士	高級地質公園主任
李慧紅女士	高級海岸公園主任
譚子慧博士	高級郊野公園主任(康樂發展)
楊輝輝先生	署理高級郊野公園主任(管理 2)
吳善斌先生	地質公園主任(教育)
譚琳女士	郊野公園主任(康樂發展)2

只為議程 III 列席者——建築署

龍志輝先生	高級工程策劃經理 124
林穎暉女士	工程策劃經理 150

因事缺席者

張定安博士
何深靜教授
許焯權教授

邱亦聰先生
余漢坤先生，MH, JP
余碧芬女士

主席致開會辭

109/23 主席歡迎各人出席會議，特別是首次出席會議的康樂及文化事務署署理助理署長(康樂事務)³ 勞麗芳女士，以及首次以漁農自然護理署(漁護署)助理署長(漁業及海洋護理)身分出席的黎存志先生。

110/23 主席告知委員，為方便撰寫會議記錄，既定的做法是在會議期間進行錄音。當會議記錄獲得通過後，便會把有關的錄音銷毀。

議程項目

I. 通過2023年2月2日第80次會議記錄

111/23 2023年2月2日第80次會議記錄無須修訂，獲得通過。

II. 續議事項

(a) 香港聯合國教科文組織世界地質公園再評估的準備工作(第105/22段至第116/22段)

112/23 陳羽嵐女士匯報，已接獲聯合國教科文組織世界地質公園秘書處通知，香港聯合國教科文組織世界地質公園(香港地質公園)的再評估工作將延至2025年進行。吳善斌先生以電腦投影片匯報西貢海藝術節2022，藝術節由旅遊事務署主辦，並由香港地質公園支持。藝術節包括在鹽田梓和橋咀洲展出藝術裝置，以及舉辦不同類

型的活動，活動範圍更自 2023 年起擴展至滘西村和糧船灣。在橋咀洲進行的遊客調查獲得正面評價。

113/23 關於主席查詢藝術品的展期，吳善斌先生回應指有關藝術品會盡可能長期展出。

114/23 主席呼籲委員參與香港地質公園的活動。

(b) 擬備建議中的紅花嶺郊野公園未定案地圖(第 5/23 段)

115/23 楊輝輝先生匯報，在 60 天公眾查閱期內，共收到四份就擬備中的紅花嶺郊野公園未定案地圖提交的反對書。按照《郊野公園條例》第 11(6)條的規定，委員會在 2023 年 3 月 28 日召開特別會議，聽取每項反對和郊野公園及海岸公園管理局總監(總監)所作的申述。經詳細商議後，委員會完全否決所有反對。根據該條例第 12 條，總監將把未定案地圖連同載有反對和申述的附表一併呈交行政長官會同行政會議，以待批准。

(c) 擬備擬議北大嶼海岸公園的未定案地圖(第 7/23 段至第 30/23 段)

116/23 李慧紅女士匯報有關未定案地圖已於 2023 年 3 月 3 日刊憲，並隨即開展為期 60 天的公眾查閱期。公眾查閱期內，並沒有收到就擬議北大嶼海岸公園的未定案地圖提出的反對。根據《海岸公園條例》第 13 條，總監將把未定案地圖呈交行政長官會同行政會議，以待批准。

III. 香港仔郊野公園傷健樂園燒烤區公廁及小食亭設計比賽結果

(工作文件：WP/CMPB/5/2023)

(建築署代表於此時加入會議。)

117/23 主席歡迎建築署代表出席會議。

118/23 譚琳女士以電腦投影片簡介比賽的背景。龍志輝先生講解評審準則、優勝作品和推行計劃。

119/23 一名委員查詢有關設計有沒有為視障人士提供無障礙設施。

120/23 一名委員認為優勝作品的設計過於現代化，並提議採用更低調的設計以融入自然環境。他還建議以單層建築物取代多層建築物，以降低成本。

121/23 另一名委員質疑設計是否必須包括廢物處理和物料回收存放區，以及有沒有考慮氣味問題。此外，她建議採用牆磚和植物而非牆漆來粉飾建築物內外牆身，使其更添自然氣息。

122/23 龍志輝先生回應指，獲獎設計由四幢獨立的單層建築物組成，並以單一上蓋覆蓋。各建築物的設計會符合無障礙通道要求，包括提供觸覺點字、觸覺標誌和觸覺地圖等。至於成本方面，建築署會與顧問和相關政府部門協調，確保工程項目符合成本效益。廢物處理和物料回收存放區是一項必要的設施，也是比賽規定的設計項目。獲獎設計已大幅減少該設施的面積，從而改善除臭表現。龍先生感謝委員提出採用牆磚的建議，並表示會與顧問和保養代理人討論是否適宜採納建議，而且會顧及其他考慮因素，例如整體建築設計、保養工作和成本等。

123/23 一名委員關注通向天台的斜道對手動輪椅使用者來說可能過於陡斜。

124/23 一名委員詢問通向天台斜道的寬度是否足以讓相向而行的輪椅同時通過。

125/23 一名委員指出該地點是熱門地點，對施工期間能否提供廁所服務表示關注。此外，他詢問拆建物料能否重用。

126/23 主席建議不要使用反光建築物料。他請建築署闡述擬採用的智慧科技。

127/23 龍志輝先生解釋，斜道的坡度和寬度會符合無障礙通道要求，其設計會容許相向而行的兩個手動輪椅使用者同時通過。此外，管理當局可考慮在稍後階段引入其他優化措施，例如建議輪椅使用者用其中一條斜道作上行通道，另一條斜道則作下行通道。在施工期間，建築署會與漁護署和承建商協調，盡量減少服務中斷的情況，並在有需要時提供臨時廁所。至於智慧科技，為方便管理廁所設施，物聯網方案會納入廁所管理計劃內，包括監察和控制廁所的使用率、消耗品的用量和室內空氣質素等。此外，廁所還會安裝光伏板，以發電供設施使用。建築署會與漁護署進一步探討其他合適的智慧科技。

128/23 主席提醒建築署採用智慧設計，以加強廁所的通風和改善地板清潔。

(建築署代表於下午 3 時 30 分離席。)

IV. 郊野公園委員會簡報 (工作文件：WP/CMPB/6/2023)

129/23 由於郊野公園委員會主席何深靜教授缺席，葉彥博士代她向委員簡述工作文件 WP/CMPB/6/2023，當中概述郊野公園委員會於 2023 年 4 月 14 日會議上所討論的事項。

130/23 一名委員詢問石澳石礦場的運作是否令石澳郊野公園已剔除範圍的生態狀況惡化，以及放棄已剔除範圍會否成為郊野公園內類似發展項目的先例。葉彥博士回應指，把已剔除範圍重新納入石

澳郊野公園的建議是委員會在約 30 年前提出的。在評估已剔除範圍的保育價值、景觀及美觀價值、康樂發展潛力，以及社會環境的轉變後，認為已剔除範圍及其附近的人工斜坡並不適合重新納入郊野公園。事實上，在石澳石礦場開始運作前，已剔除範圍的生態價值不高。此外，她確認目前並無涉及剔除郊野公園土地的類似項目。

131/23 主席請漁護署向委員簡介改善郊野公園廁所設施的進度。譚子慧博士報告，改善工程會分三階段進行。在第一階段，新娘潭路的廁所重建工程和伯公坳新廁所的建造工程會於 2023 年下半年展開，並於 2024 年年底完成；大潭篤廁所的重建工程則會於 2023 年年底展開，並於 2025 年第二季完成。在第二階段，香港仔傷健樂園會如議程 III 所匯報進行重建工程；浪茄灣營地新廁所設施的建造工程會於 2024 年年初展開，並於 2025 年第一季完成；荃錦營地新廁所設施的建造工程則於 2024 年第四季展開，並於 2025 年第四季完成；至於第三階段則涉及東龍洲營地和鰂魚涌晨運園地新廁所的建造工程，以及流水響、鶴藪營地和大棠燒烤區六號場現有廁所的重建工程，漁護署仍與建築署討論相關工程的技術可行性。

132/23 主席強調，在郊野公園提供良好的廁所設施至為重要。他理解在偏遠地區或有供水困難的情況，並請漁護署與水務署聯絡。此外，他對在沙田坳和鶴咀提供廁所設施表示關注。雖然該兩個地點不在郊野公園範圍內，但他留意到該兩個地點是熱門山徑，對廁所的需求殷切。他建議漁護署與相關部門討論改善該兩個地點的公廁。

133/23 葉彥博士認同確有需要改善郊野公園的公廁。不過，礙於供水和污水處理等配套基建不足，以致某些偏遠地點在提供廁所設施方面受到掣肘。雖然現有廁所已採用水車、化糞池和薄膜處理等供水和污水處理替代方法，但這些方法有其局限，並非所有偏遠地點都適用。漁護署會繼續與相關部門探討可行的解決方案和新技術，以改善郊野公園的廁所服務，並會適時向委員匯報進展。

V. 海岸公園委員會簡報
(工作文件：WP/CMPB/7/2023)

134/23 海岸公園委員會主席邱建文教授向委員簡述工作文件 WP/CMPB/7/2023，當中概述海岸公園委員會於 2023 年 5 月 5 日會議上所討論的事項。委員察悉有關報告。

VI. 郊野公園及海岸公園管理局總監進度報告
(工作文件：WP/CMPB/8/2023)

135/23 葉彥博士匯報有關 2023 年 1 月 1 日至 4 月 30 日期間郊野公園及海岸公園管理局總監的工作進度報告(工作文件：WP/CMPB/8/2023)。委員察悉有關報告。

136/23 主席查詢有關採用機械人監察系統偵測山火的成效，葉彥博士回應時表示，該系統安裝在大欖郊野公園，表現理想。漁護署計劃在三年內把該系統廣泛應用至郊野公園內的所有山火瞭望台。

137/23 此外，主席察覺到最近有較多遊客前往鶴咀，故詢問有關鶴咀的遊客人數。李慧紅女士回應指，漁護署人員每日都會在鶴咀海岸保護區和附近地區巡邏，記錄遊客人數。隨着 2019 冠狀病毒病疫情放緩，該地點錄得的遊客數目較往年少，但數字仍相對較高。漁護署會繼續留意相關情況。

138/23 一名委員詢問大欖郊野公園木糠廁所的現況。一名委員詢問有關的表現評估結果。

139/23 楊輝輝先生答稱，該木糠廁所因進行維修而暫時關閉，稍後會重新開放。公眾對木糠廁所的反應普遍正面，但很多人表示希望廁所能提供洗手用水。試驗計劃已經完成，漁護署會在郊野公園物色其他合適位置安裝木糠廁所。

140/23 葉彥博士補充，試驗計劃旨在試探公眾對木糠廁所的接受程度，並評估在沒有水電供應的偏遠地區提供廁所設施的技術可行性。漁護署會檢視從試驗計劃所得的經驗，並為在其他合適位置進一步採用木糠廁所作規劃。

141/23 一名委員想了解郊野公園和海岸公園分別舉辦的訪校計劃的策略和內容。另一名委員詢問這類計劃是否屬漁護署舉辦的外展活動。

142/23 葉彥博士回應指，郊野公園訪校計劃旨在向學生宣揚愛護大自然的訊息。學校可向漁護署預約訪校活動。據觀察，幼稚園和小學對該計劃的需求高於中學。此外，漁護署編製了獨立的教材套，以配合中學生的學習需要。

143/23 李慧紅女士補充，有關海岸公園的學校教育講座主要向中學生宣揚海洋保育的訊息。此外，漁護署也有為小學和幼稚園學生編製若干教材套。

VII. 其他事項

(a) 其他

144/23 一名委員詢問有關郊野公園非法狩獵淡水龜和茅坪古道非法砍伐榿藤的情況。葉彥博士指，為處理非法狩獵淡水龜的問題，漁護署一直與本地龜類專家交流情報，並與相關部門採取聯合行動。至於茅坪的個案，植物被砍掉後仍留在原地，沒有被偷走。初步調查顯示，這可能屬個別事件，而其他郊野公園並無類似個案。漁護署會繼續調查事件並在郊野公園加強巡邏。

(b) 謝詞

145/23 這是本屆(2021年9月1日至2023年8月31日)最後一次例會。梁肇輝博士，JP 感謝主席和委員對委員會工作的鼎力支持。主席也對委員所作出的貢獻表示謝意。

VIII. 下次會議日期

146/23 主席告知委員，下次會議暫定於2023年10月24日(星期二)下午2時30分舉行。

(會後備註：下次會議改為2023年11月10日(星期五)下午2時30分舉行。)

147/23 會議於下午4時30分結束。

—完—