

郊野公园及海岸公园委员会
已通过的会议记录

第 81 次会议

档号：AF CPA 01/1/0

日期：2023 年 6 月 29 日(星期四)

时间：下午 2 时 30 分

地点：渔农自然护理署总部 701 室

出席者

主席

凌嘉勤教授，SBS

亲身出席会议的委员

崔佩怡博士

罗敏仪博士

李南玉博士，MH

李以强先生

苏国贤先生

梁肇辉博士，JP 渔农自然护理署署长

黎坚明先生 渔农自然护理署副署长

劳丽芳女士 康乐及文化事务署署理助理署长(康乐事务)3

吴家进先生 环境及生态局首席助理秘书长(自然保育)

透过 Zoom 应用程序举行视像会议的委员

陈桂芬女士

张少强先生，MH

罗荣辉先生

梁键玮先生

卢沛霖先生

邱建文教授

黄立基先生	
叶澌澌女士	
卢佩瑶女士	地政总署助理署长(专业事务 2)(地政处总部)
黎志东先生, JP	海事处助理处长 / 港口管理
马汉荣先生	水务署助理署长 / 发展
崔慧儿女士	民政事务总署总行政主任(2)1
陈卓玲女士	规划署高级城市规划师 / 新界区总部 1

秘书

张敏莉女士	渔农自然护理署署理助理秘书(委员会)1
-------	---------------------

列席者

渔农自然护理署人员

黎存志先生	助理署长(渔业及海洋护理)
叶彦博士	助理署长(郊野公园及海岸公园)
陈羽岚女士	高级地质公园主任
李慧红女士	高级海岸公园主任
谭子慧博士	高级郊野公园主任(康乐发展)
杨辉辉先生	署理高级郊野公园主任(管理 2)
吴善斌先生	地质公园主任(教育)
谭琳女士	郊野公园主任(康乐发展)2

只为议程 III 列席者——建筑署

龙志辉先生	高级工程策划经理 124
林颖晖女士	工程策划经理 150

因事缺席者

张定安博士
何深静教授
许焯权教授

邱亦聪先生

余汉坤先生，MH, JP

余碧芬女士

主席致开会辞

109/23 主席欢迎各人出席会议，特别是首次出席会议的康乐及文化事务署署理助理署长(康乐事务)3 劳丽芳女士，以及首次以渔农自然护理署(渔护署)助理署长(渔业及海洋护理)身分出席的黎存志先生。

110/23 主席告知委员，为方便撰写会议记录，既定的做法是在会议期间进行录音。当会议记录获得通过后，便会把有关的录音销毁。

议程项目

I. 通过2023年2月2日第80次会议记录

111/23 2023年2月2日第80次会议记录无须修订，获得通过。

II. 续议事项

(a) 香港联合国教科文组织世界地质公园再评估的准备工作(第105/22段至第116/22段)

112/23 陈羽岚女士汇报，已接获联合国教科文组织世界地质公园秘书处通知，香港联合国教科文组织世界地质公园(香港地质公园)的再评估工作将延至2025年进行。吴善斌先生以计算机投影片汇报西贡海艺术节2022，艺术节由旅游事务署主办，并由香港地质公园支持。艺术节包括在盐田梓和桥咀洲展出艺术装置，以及举办不同

类型的活动，活动范围更自 2023 年起扩展至滘西村和粮船湾。在桥咀洲进行的游客调查获得正面评价。

113/23 关于主席查询艺术品的展期，吴善斌先生响应指有关艺术品会尽可能长期展出。

114/23 主席呼吁委员参与香港地质公园的活动。

(b) 拟备建议中的红花岭郊野公园未定案地图(第 5/23 段)

115/23 杨辉辉先生汇报，在 60 天公众查阅期内，共收到四份就拟备中的红花岭郊野公园未定案地图提交的反对书。按照《郊野公园条例》第 11(6)条的规定，委员会在 2023 年 3 月 28 日召开特别会议，听取每项反对和郊野公园及海岸公园管理局总监(总监)所作的申述。经详细商议后，委员会完全否决所有反对。根据该条例第 12 条，总监将把未定案地图连同载有反对和申述的附表一并呈交行政长官会同行政会议，以待批准。

(c) 拟备拟议北大屿海岸公园的未定案地图(第 7/23 段至第 30/23 段)

116/23 李慧红女士汇报有关未定案地图已于 2023 年 3 月 3 日刊宪，并随即开展为期 60 天的公众查阅期。公众查阅期内，并没有收到就拟议北大屿海岸公园的未定案地图提出的反对。根据《海岸公园条例》第 13 条，总监将把未定案地图呈交行政长官会同行政会议，以待批准。

**III. 香港仔郊野公园伤健乐园烧烤区公厕及小食亭设计比赛结果
(工作文件：WP/CMPB/5/2023)**

(建筑署代表于此时加入会议。)

117/23 主席欢迎建筑署代表出席会议。

118/23 谭琳女士以计算机投影片简介比赛的背景。龙志辉先生讲解评审准则、优胜作品和推行计划。

119/23 一名委员查询有关设计有没有为视障人士提供无障碍设施。

120/23 一名委员认为优胜作品的设计过于现代化，并提议采用更低调的设计以融入自然环境。他还建议以单层建筑物取代多层建筑物，以降低成本。

121/23 另一名委员质疑设计是否必须包括废物处理和物料回收存放区，以及有没有考虑气味问题。此外，她建议采用墙砖和植物而非墙漆来粉饰建筑物内外墙身，使其更添自然气息。

122/23 龙志辉先生响应指，获奖设计由四幢独立的单层建筑物组成，并以单一上盖覆盖。各建筑物的设计会符合无障碍通道要求，包括提供触觉点字、触觉标志和触觉地图等。至于成本方面，建筑署会与顾问和相关政府部门协调，确保工程项目符合成本效益。废物处理和物料回收存放区是一项必要的设施，也是比赛规定的设计元素。获奖设计已大幅减少该设施的面积，从而改善除臭表现。龙先生感谢委员提出采用墙砖的建议，并表示会与顾问和保养代理人讨论是否适宜采纳建议，而且会顾及其他考虑因素，例如整体建筑设计、保养工作和成本等。

123/23 一名委员关注通向天台的斜道对手动轮椅使用者来说可能过于陡斜。

124/23 一名委员询问通向天台斜道的宽度是否足以让相向而行的轮椅同时通过。

125/23 一名委员指出该地点是热门地点，对施工期间能否提供厕所服务表示关注。此外，他询问拆建物料能否重用。

126/23 主席建议不要使用反光建筑物料。他请建筑署阐述拟采用的智慧科技。

127/23 龙志辉先生解释，斜道的坡度和宽度会符合无障碍通道要求，其设计会容许相向而行的两个手动轮椅使用者同时通过。此外，管理当局可考虑在稍后阶段引入其他优化措施，例如建议轮椅使用者用其中一条斜道作上行通道，另一条斜道则作下行通道。在施工期间，建筑署会与渔护署和承建商协调，尽量减少服务中断的情况，并在有需要时提供临时厕所。至于智慧科技，为方便管理厕所设施，物联网方案会纳入厕所管理计划内，包括监察和控制厕所的使用率、消耗品的用量和室内空气质素等。此外，厕所还会安装光伏板，以发电供设施使用。建筑署会与渔护署进一步探讨其他合适的智慧科技。

128/23 主席提醒建筑署采用智慧设计，以加强厕所的通风和改善地板清洁。

(建筑署代表于下午 3 时 30 分离席。)

IV. 郊野公园委员会简报 (工作文件：WP/CMPB/6/2023)

129/23 由于郊野公园委员会主席何深静教授缺席，叶彦博士代她向委员简述工作文件 WP/CMPB/6/2023，当中概述郊野公园委员会于 2023 年 4 月 14 日会议上所讨论的事项。

130/23 一名委员询问石澳石矿场的运作是否令石澳郊野公园已剔除范围的生态状况恶化，以及放弃已剔除范围会否成为郊野公园内类似发展项目的先例。叶彦博士响应指，把已剔除范围重新纳入石

澳郊野公园的建议是委员会在约 30 年前提出的。在评估已剔除范围的保育价值、景观及美观价值、康乐发展潜力，以及社会环境的转变后，认为已剔除范围及其附近的人工斜坡并不适合重新纳入郊野公园。事实上，在石澳石矿场开始运作前，已剔除范围的生态价值不高。此外，她确认目前并无涉及剔除郊野公园土地的类似项目。

131/23 主席请渔护署向委员简介改善郊野公园厕所设施的进度。谭子慧博士报告，改善工程会分三阶段进行。在第一阶段，新娘潭路的厕所重建工程和伯公坳新厕所的建造工程会于 2023 年下半年展开，并于 2024 年年底完成；大潭笃厕所的重建工程则会于 2023 年年底展开，并于 2025 年第二季完成。在第二阶段，香港仔伤健乐园会如议程 III 所汇报进行重建工程；浪茄湾营地新厕所设施的建造工程会于 2024 年年初展开，并于 2025 年第一季完成；荃锦营地新厕所设施的建造工程则于 2024 年第四季展开，并于 2025 年第四季完成；至于第三阶段则涉及东龙洲营地和鲗鱼涌晨运园地新厕所的建造工程，以及流水响、鹤藪营地和大棠烧烤区六号场现有厕所的重建工程，渔护署仍与建筑署讨论相关工程的技术可行性。

132/23 主席强调，在郊野公园提供良好的厕所设施至为重要。他理解在偏远地区或有供水困难的情况，并请渔护署与水务署联络。此外，他对在沙田坳和鹤咀提供厕所设施表示关注。虽然该两个地点不在郊野公园范围内，但他留意到该两个地点是热门山径，对厕所的需求殷切。他建议渔护署与相关部门讨论改善该两个地点的公厕。

133/23 叶彦博士认同确有需要改善郊野公园的公厕。不过，碍于供水和污水处理等配套基建不足，以致某些偏远地点在提供厕所设施方面受到掣肘。虽然现有厕所已采用水车、化粪池和薄膜处理等供水和污水处理替代方法，但这些方法有其局限，并非所有偏远地点都适用。渔护署会继续与相关部门探讨可行的解决方案和新技术，以改善郊野公园的厕所服务，并会适时向委员汇报进展。

V. 海岸公园委员会简报
(工作文件：WP/CMPB/7/2023)

134/23 海岸公园委员会主席邱建文教授向委员简述工作文件 WP/CMPB/7/2023，当中概述海岸公园委员会于 2023 年 5 月 5 日会议上所讨论的事项。委员察悉有关报告。

VI. 郊野公园及海岸公园管理局总监进度报告
(工作文件：WP/CMPB/8/2023)

135/23 叶彦博士汇报有关 2023 年 1 月 1 日至 4 月 30 日期间郊野公园及海岸公园管理局总监的工作进度报告(工作文件：WP/CMPB/8/2023)。委员察悉有关报告。

136/23 主席查询有关采用机械人监察系统侦测山火的成效，叶彦博士响应时表示，该系统安装在大榄郊野公园，表现理想。渔护署计划在三年内把该系统广泛应用至郊野公园内的所有山火瞭望台。

137/23 此外，主席察觉到最近有较多游客前往鹤咀，故询问有关鹤咀的游客人数。李慧红女士响应指，渔护署人员每日都会在鹤咀海岸保护区和附近地区巡逻，记录游客人数。随着 2019 冠状病毒病疫情放缓，该地点录得的游客数目较往年少，但数字仍相对较高。渔护署会继续留意相关情况。

138/23 一名委员询问大榄郊野公园木糠厕所的现况。一名委员询问有关的表现评估结果。

139/23 杨辉辉先生答称，该木糠厕所因进行维修而暂时关闭，稍后会重新开放。公众对木糠厕所的反应普遍正面，但很多人表示希望厕所能提供洗手用水。试验计划已经完成，渔护署会在郊野公园物色其他合适位置安装木糠厕所。

140/23 叶彦博士补充，试验计划旨在试探公众对木糠厕所的接受程度，并评估在没有水电供应的偏远地区提供厕所设施的技术可行性。渔护署会检视从试验计划所得的经验，并为在其他合适位置进一步采用木糠厕所作规划。

141/23 一名委员想了解郊野公园和海岸公园分别举办的访校计划的策略和内容。另一名委员询问这类计划是否属渔护署举办的外展活动。

142/23 叶彦博士响应指，郊野公园访校计划旨在向学生宣扬爱护大自然的讯息。学校可向渔护署预约访校活动。据观察，幼儿园和小学对该计划的需求高于中学。此外，渔护署编制了独立的教材套，以配合中学生的学习需要。

143/23 李慧红女士补充，有关海岸公园的学校教育讲座主要向中学生宣扬海洋保育的讯息。此外，渔护署也有为小学和幼儿园学生编制若干教材套。

VII. 其他事项

(a) 其他

144/23 一名委员询问有关郊野公园非法狩猎淡水龟和茅坪古道非法砍伐榿藤的情况。叶彦博士指，为处理非法狩猎淡水龟的问题，渔护署一直与本地龟类专家交流情报，并与相关部门采取联合行动。至于茅坪的个案，植物被砍掉后仍留在原地，没有被偷走。初步调查显示，这可能属个别事件，而其他郊野公园并无类似个案。渔护署会继续调查事件并在郊野公园加强巡逻。

(b) 谢词

145/23 这是本届(2021年9月1日至2023年8月31日)最后一次例会。梁肇辉博士, JP感谢主席和委员对委员会工作的鼎力支持。主席也对委员所作出的贡献表示谢意。

VIII. 下次会议日期

146/23 主席告知委员, 下次会议暂定于2023年10月24日(星期二)下午2时30分举行。

(会后备注: 下次会议改为2023年11月10日(星期五)下午2时30分举行。)

147/23 会议于下午4时30分结束。

—完—