蜜瓜栽培技術

及品種介紹





蜜瓜的品種很多,有厚皮與薄皮的,也有網紋與光滑的。



網紋甜瓜

光皮甜瓜

栽種蜜瓜

蜜瓜喜温暖,忌濕及容易受病、蟲害侵襲。本地夏季多雨, 應利用溫室或防雨、防蟲棚來栽種蜜瓜。



環控温室



田間網室

本地栽種蜜瓜概要

播種期: 三月至九月

採收: 由播種至收成約需 70 至110天,依品種及栽培季節而定


由三月至九月期間,可栽種2~3造。

	温室 (使用種植盆)	防雨棚 (使用泥畦)
每株種植面積	0.24平方米(2.6 平方呎)	0.56平方米(2呎x3呎)
株行距	-	60公分x120公分(2呎x4呎)

一所186平方米或2000平方呎的温室可栽種約 315 株

一斗種地 (675平方米或7260平方呎)可栽種約 900 株

蜜瓜生長及栽種工作圖表



溫室栽種

栽培土




將泥、沙及堆肥以 1:1:2 的比例混合

篩盆盛載栽培土



將栽培土放進獨立的種植篩盆内

直接播種



將種子直接播於栽培土讓其發芽成長

育苗移植









使用穴盆育苗,當幼苗長出3片真葉時,便可移植至篩盆繼續生長。

採用繩掛方式支撑藤蔓生長





雄花



單性雄花(簇生或單生)

雌花



兩性雌花(單生)

子蔓留果





挑選由母蔓第11~15節 所長出的 強健子蔓爲留果蔓,進行人工授粉,保花留果。

人工授粉

宜於乾爽的早上進行



挑選成熟的雄花



挑選適作留果的雌花



將盛開的雄花摘下



把花瓣向後翻 以露出雄蕊







將雄蕊的花粉揩抹在 雌花之柱頭上



觀察已成的小果

選果

挑選壯建的小果予以 保留,每株留一果。


將弱小的小果清除





植株調整 (適用於子蔓留果)

- 母蔓的非留果子蔓可全部摘除
- 母蔓着生留果蔓節位之 上方至少要留10片葉子 才可摘心
- 留果蔓留 2 至 3 片葉子便可摘心
- 選留母蔓第 11 至 15 節上的一條 子蔓作留果蔓
- 母蔓第 11 節以下的非留果子蔓可全部摘除



摘心

將生長點(頂芽)摘去,以促進側蔓生長及令植株的營養分配得以調節,利於果實發育。





將生長點摘去

已實施摘心

施肥

基肥爲主,追肥爲輔。

於生長期間,

每星期追一次液肥。

(淋麩水或施噴魚肥)。

於苗期、開花及結果期,

追加有機肥。



灌漑

適當水分

幼苗生長期

節制水分

開花坐果期

較多水分



節制水分

果實成熟期

光皮蜜瓜

網

紋蜜

瓜











網紋初成期











果實發育及果紋形成







採收果實






品種介紹



綠白肉網紋蜜瓜







種源: 日本

果重約1.5 公斤 甜度約 17 % (Brix) 播種至採收約 100 天

• 網紋細密

• 肉厚色綠



綠白肉網紋蜜瓜





種源: 日本

果重約2.4公斤

甜度約 13% (Brix)

播種至採收約99天



- 網紋細緻均勻
 - 果肉綠白
 - 鮮果甜脆
 - 後熟果香腍

橙紅肉網紋瓜







種源:日本

果重約 1.8 公斤 甜度約 12 % (Brix) 播種至採收約 93 天

• 網紋粗闊

• 果肉橙紅

• 香甜爽脆


橙紅肉網紋瓜





種源: 日本

果重約 1.9 公斤 甜度約 12% (Brix) 播種至採收約 98 天



- 網紋明顯,粗幼均匀
 - 新鮮果肉爽脆
 - 後熟果肉柔軟鬆化
 - 多汁香甜

新品種蜜瓜介紹

光皮白肉蜜瓜(翠香)

種源:

台灣





栽種適期:

本地三月至九月適播

播種至採收約90~98天

光皮白肉蜜瓜 (翠香)



特色

- 耐熱早熟
- 座果率高
- 果形圓渾
- 果皮光滑
- 果肉白色
- 果重適中 (約1.8公斤)
- 果味清甜 (約12.8% Brix)

新品種蜜瓜介紹

光皮橙紅肉蜜瓜(香蜜蜜)

Nectar

種源:

日本





栽種適期:

本地三月至九月適播

播種至採收約 75 - 100天

光皮橙紅肉蜜瓜(香蜜蜜)



特色

- 耐熱早熟
- 座果率高
- 果形圓渾
- 果皮光滑
- 果肉橙紅色
- 果重適中 (約1公斤)
- 果味香甜 (約16.6% Brix)

光皮橙紅肉蜜瓜(香蜜蜜)





