

2015年10月 至12月 (第四季) 鶴咀海岸保護區水質報告

	鶴咀灣		電報灣	
深度	面層	底層	面層	底層
空氣溫度 (攝氏°C)	19.4		19.4	
海水溫度 (攝氏°C)	23.26	23.26	23.15	23.25
鹽濃度 (‰)	32.30	32.60	32.80	32.80
溶解氧 (毫克/公升)	7.50	7.00	7.00	6.90
酸鹼值	8.00	8.10	8.00	8.10
賽克板深度 (米)	3.1		2.8	
渾濁 (NTU)	1.50	<1	<1	1.00
懸浮固體 (毫克/公升)	4.00	4.50	4.00	4.50
五日生化需氧量 (毫克/公升)	<2	<2	<2	<2
氨氮 (毫克/公升)	0.010	<0.01	<0.01	<0.01
非離子氨氮 (毫克/公升)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
亞硝酸鹽氮 (毫克/公升)	0.02	0.01	0.02	0.02
硝酸鹽氮 (毫克/公升)	0.07	0.05	0.06	0.05
無機氮總量 (毫克/公升)	0.09	0.06	0.08	0.06
克氏氮總量 (毫克/公升)	0.30	0.20	0.20	0.25
氮總量 (毫克/公升)	0.35	0.20	0.30	0.25
正磷酸鹽磷 (毫克/公升)	0.015	<0.01	<0.01	<0.01
磷總量 (毫克/公升)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
葉綠素-a (微克/公升)	0.90	0.90	0.90	0.95
大腸桿菌 (個/100 毫升)	0	2	1	1
糞大腸菌群 (個/100 毫升)	0	2	3	1