

2015年10月 至12月 (第四季) 東平洲海岸公園水質報告

	媽角咀		長沙灣	
深度	面層	底層	面層	底層
空氣溫度 (攝氏°C)	21.1		21.1	
海水溫度 (攝氏°C)	24.00	23.83	24.00	23.90
鹽濃度 (‰)	32.50	33.30	34.00	34.00
溶解氧 (毫克/公升)	7.30	6.90	7.20	6.90
酸鹼值	7.90	8.00	7.90	8.00
賽克板深度 (米)	3.0		3.0	
渾濁 (NTU)	1.00	<1	<1	<1
懸浮固體 (毫克/公升)	2.00	3.00	3.50	3.50
五日生化需氧量 (毫克/公升)	<2	<2	<2	<2
氨氮 (毫克/公升)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
非離子氨氮 (毫克/公升)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
亞硝酸鹽氮 (毫克/公升)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
硝酸鹽氮 (毫克/公升)	0.01	0.02	0.02	0.02
無機氮總量 (毫克/公升)	<0.02	0.02	0.02	0.02
克氏氮總量 (毫克/公升)	0.30	0.20	0.35	0.30
氮總量 (毫克/公升)	0.30	0.20	0.35	0.30
正磷酸鹽磷 (毫克/公升)	<0.01	<0.01	<0.01	0.010
磷總量 (毫克/公升)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
葉綠素-a (微克/公升)	1.65	2.20	1.85	1.70
大腸桿菌 (個/100 毫升)	0	0	0	0
糞大腸菌群 (個/100 毫升)	0	0	0	0