

2016 年鶴咀海岸保護區水質報告

	鶴咀灣		電報灣	
深度	面層	底層	面層	底層
空氣溫度 (攝氏°C)	23.58		23.58	
海水溫度 (攝氏°C)	23.43	23.15	23.41	23.18
鹽濃度 (‰)	31.55	32.00	31.38	32.03
溶解氧 (毫克/公升)	7.10	6.58	7.00	6.60
酸鹼值	7.99	7.99	8.03	8.00
賽克板深度 (米)	2.9		2.8	
渾濁 (NTU)	1.38	1.63	1.25	1.13
懸浮固體 (毫克/公升)	2.50	3.75	2.63	2.63
五日生化需氧量 (毫克/公升)	<2	<2	<2	<2
氨氮 (毫克/公升)	0.01	0.02	0.01	0.02
非離子氨氮 (毫克/公升)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
亞硝酸鹽氮 (毫克/公升)	0.02	0.03	0.02	0.02
硝酸鹽氮 (毫克/公升)	0.10	0.09	0.09	0.09
無機氮總量 (毫克/公升)	0.12	0.12	0.11	0.12
克氏氮總量 (毫克/公升)	0.25	0.29	0.23	0.25
氮總量 (毫克/公升)	0.35	0.39	0.34	0.38
正磷酸鹽磷 (毫克/公升)	0.01	0.01	0.01	0.01
磷總量 (毫克/公升)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
葉綠素-a (微克/公升)	1.29	1.04	1.34	1.26
大腸桿菌 (個/100 毫升)	3	85	3	713
糞大腸菌群 (個/100 毫升)	45	142	22	853