

2016 年海下灣海岸公園水質報告

	珊瑚灣		磨洲		嚮螺角	
	面層	底層	面層	底層	面層	底層
深度						
空氣溫度 (攝氏°C)	25.53		25.53		25.53	
海水溫度 (攝氏°C)	23.72	23.25	23.48	22.97	23.78	23.30
鹽濃度 (‰)	30.00	31.43	29.65	31.43	29.78	31.38
溶解氧 (毫克/公升)	7.70	6.85	7.68	6.78	7.70	6.98
酸鹼值	8.28	8.20	8.28	8.21	8.23	8.16
賽克板深度 (米)	2.8		2.7		2.7	
渾濁 (NTU)	<1	<1	<1	<1	<1	<1
懸浮固體 (毫克/公升)	2.50	2.25	4.25	3.38	2.75	4.63
五日生化需氧量 (毫克/公升)	<2	<2	<2	<2	<2	<2
氨氮 (毫克/公升)	0.01	0.02	0.01	0.03	0.01	0.02
非離子氨氮 (毫克/公升)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
亞硝酸鹽氮 (毫克/公升)	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
硝酸鹽氮 (毫克/公升)	0.04	0.04	0.06	0.04	0.04	0.05
無機氮總量 (毫克/公升)	0.12	0.06	0.05	0.07	0.05	0.06
克氏氮總量 (毫克/公升)	0.20	0.28	0.25	0.33	0.30	0.28
氮總量 (毫克/公升)	0.25	0.34	0.30	0.36	0.34	0.33
正磷酸鹽磷 (毫克/公升)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
磷總量 (毫克/公升)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
葉綠素-a (微克/公升)	2.03	2.15	1.91	2.30	2.21	2.25
大腸桿菌 (個/100 毫升)	0	0	0	0	0	0
糞大腸菌群 (個/100 毫升)	2	1	2	2	7	2