

2016 年 1 月 至 3 月 (第一季) 海下灣海岸公園水質報告

	珊瑚灣		磨洲		嚮螺角	
深度	面層	底層	面層	底層	面層	底層
空氣溫度 (攝氏°C)	17.6		17.6		17.6	
海水溫度 (攝氏°C)	18.90	18.90	17.60	17.60	18.90	18.90
鹽濃度 (‰)	31.20	31.30	31.20	31.30	31.00	31.10
溶解氧 (毫克/公升)	8.40	8.30	8.10	8.00	8.40	8.30
酸鹼值	8.40	8.40	8.40	8.40	8.40	8.40
賽克板深度 (米)	3.2		3.0		3.0	
渾濁 (NTU)	<1	<1	<1	<1	<1	<1
懸浮固體 (毫克/公升)	<2	<2	<2	3.50	<2	<2
五日生化需氧量 (毫克/公升)	<2	<2	<2	<2	<2	<2
氨氮 (毫克/公升)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
非離子氨氮 (毫克/公升)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
亞硝酸鹽氮 (毫克/公升)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
硝酸鹽氮 (毫克/公升)	0.090	0.090	0.090	0.060	0.095	0.095
無機氮總量 (毫克/公升)	0.09	0.09	0.09	0.09	0.10	0.10
克氏氮總量 (毫克/公升)	0.20	0.25	0.30	0.30	0.30	0.25
氮總量 (毫克/公升)	0.30	0.35	0.40	0.40	0.40	0.35
正磷酸鹽磷 (毫克/公升)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
磷總量 (毫克/公升)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
葉綠素-a (微克/公升)	3.70	4.55	3.90	4.70	4.15	4.45
大腸桿菌 (個/100 毫升)	1	0	0	0	1	0
糞大腸菌群 (個/100 毫升)	2	0	0	0	1	0