

2017 年鶴咀海岸保護區水質報告

	鶴咀灣		電報灣	
深度	面層	底層	面層	底層
空氣溫度 (攝氏°C)	24.88		24.88	
海水溫度 (攝氏°C)	25.65	24.59	22.75	21.65
鹽濃度 (‰)	30.80	31.91	30.80	32.24
溶解氧 (毫克/公升)	7.64	6.70	7.63	6.70
酸鹼值	8.19	8.10	8.19	8.10
賽克板深度 (米)	3.0		3.0	
渾濁 (NTU)	0.63	1.38	0.50	1.25
懸浮固體 (毫克/公升)	2.75	5.13	3.25	4.25
五日生化需氧量 (毫克/公升)	<2	<2	<2	<2
氨氮 (毫克/公升)	0.01	<0.01	0.01	0.01
非離子氨氮 (毫克/公升)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
亞硝酸鹽氮 (毫克/公升)	0.02	0.02	0.02	0.02
硝酸鹽氮 (毫克/公升)	0.12	0.13	0.12	0.14
無機氮總量 (毫克/公升)	0.07	0.14	0.08	0.09
克氏氮總量 (毫克/公升)	0.23	0.28	0.23	0.28
氮總量 (毫克/公升)	0.35	0.36	0.38	0.41
正磷酸鹽磷 (毫克/公升)	<0.01	<0.01	0.01	<0.01
磷總量 (毫克/公升)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
葉綠素-a (微克/公升)	7.09	5.20	7.66	6.95
大腸桿菌 (個/100 毫升)	107	25	108	5
糞大腸菌群 (個/100 毫升)	273	35	155	11