

2017 年 7 月 至 9 月 (第三季) 鶴咀海岸保護區水質報告

	鶴咀灣		電報灣	
深度	面層	底層	面層	底層
空氣溫度 (攝氏°C)	27.40		27.40	
海水溫度 (攝氏°C)	27.60	24.20	27.60	23.50
鹽濃度 (‰)	30.80	35.65	30.80	36.15
溶解氧 (毫克/公升)	7.30	4.40	7.40	4.60
酸鹼值	8.10	8.00	8.10	8.00
賽克板深度 (米)	3.5		3.4	
渾濁 (NTU)	1	2.00	<1	2.00
懸浮固體 (毫克/公升)	7	7.00	6.00	6.00
五日生化需氧量 (毫克/公升)	<2	<2	<2	<2
氨氮 (毫克/公升)	0	<0.01	0.02	0.02
非離子氨氮 (毫克/公升)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
亞硝酸鹽氮 (毫克/公升)	0.04	0.02	0.04	0.03
硝酸鹽氮 (毫克/公升)	0.16	0.14	0.17	0.19
無機氮總量 (毫克/公升)	0.22	0.16	0.22	0.24
克氏氮總量 (毫克/公升)	0.30	0.30	0.30	0.40
氮總量 (毫克/公升)	0.50	0.40	0.50	0.60
正磷酸鹽磷 (毫克/公升)	0.01	<0.01	0.01	<0.01
磷總量 (毫克/公升)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
葉綠素-a (微克/公升)	23	15.80	24.90	22.20
大腸桿菌 (個/100 毫升)	12	0	4	0
糞大腸菌群 (個/100 毫升)	33	0	12	0