

2018 年 4 月 至 6 月 (第二季) 鶴咀海岸保護區水質報告

深度	鶴咀灣		電報灣	
	面層	底層	面層	底層
空氣溫度 (攝氏°C)	26.00		26.00	
海水溫度 (攝氏°C)	25.20	24.90	18.50	18.50
鹽濃度 (‰)	33.80	33.90	33.80	33.80
溶解氧 (毫克/公升)	7.10	7.10	7.20	7.10
酸鹼值	8.20	8.20	8.20	8.20
賽克板深度 (米)	3.5		3.2	
渾濁 (NTU)	<2	<1	<1	<1
懸浮固體 (毫克/公升)	<2	4.00	3.50	4.00
五日生化需氧量 (毫克/公升)	<2	<2	<2	<2
氨氮 (毫克/公升)	<0.01	<0.01	<0.01	0.02
非離子氨氮 (毫克/公升)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
亞硝酸鹽氮 (毫克/公升)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
硝酸鹽氮 (毫克/公升)	0.03	0.02	0.03	0.03
無機氮總量 (毫克/公升)	0.03	0.02	0.03	0.05
克氏氮總量 (毫克/公升)	0.15	0.25	0.20	0.30
氮總量 (毫克/公升)	0.20	0.25	0.20	0.35
正磷酸鹽磷 (毫克/公升)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
磷總量 (毫克/公升)	<0.1	<0.1	<0.10	<0.10
葉綠素-a (微克/公升)	2	1.70	1.40	1.75
大腸桿菌 (個/100 毫升)	0	0	3	2
糞大腸菌群 (個/100 毫升)	0	0	3	2