

2018 年 4 月 至 6 月 (第二季) 東平洲海岸公園水質報告

	媽角咀		長沙灣	
深度	面層	底層	面層	底層
空氣溫度 (攝氏°C)	26.00		26.00	
海水溫度 (攝氏°C)	26.40	24.80	26.40	26.40
鹽濃度 (‰)	33.10	33.70	33.10	33.10
溶解氧 (毫克/公升)	6.60	6.20	6.80	6.70
酸鹼值	8.00	8.00	8.10	8.10
賽克板深度 (米)	3.2		3.3	
渾濁 (NTU)	<1	<1	<1	<1
懸浮固體 (毫克/公升)	4.00	4.00	2.00	3.00
五日生化需氧量 (毫克/公升)	<2	<2	<2	<2
氨氮 (毫克/公升)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
非離子氨氮 (毫克/公升)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
亞硝酸鹽氮 (毫克/公升)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
硝酸鹽氮 (毫克/公升)	0.01	<0.01	<0.01	<0.01
無機氮總量 (毫克/公升)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
克氏氮總量 (毫克/公升)	0.35	0.25	0.20	0.30
氮總量 (毫克/公升)	0.35	0.25	0.20	0.30
正磷酸鹽磷 (毫克/公升)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
磷總量 (毫克/公升)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
葉綠素-a (微克/公升)	0.30	0.35	0.45	0.55
大腸桿菌 (個/100 毫升)	1	0	0	0
糞大腸菌群 (個/100 毫升)	1	1	1	0