

2019 年 1 月 至 3 月 (第一季) 大小磨刀海岸公園水質報告

深度	大磨刀		小磨刀	
	面層	底層	面層	底層
空氣溫度 (攝氏°C)	15.5		15.5	
海水溫度 (攝氏°C)	19.00	19.00	18.90	19.00
鹽濃度 (‰)	33.40	33.40	33.40	33.40
溶解氧 (毫克/公升)	7.30	7.20	7.50	7.30
酸鹼值	8.10	8.10	8.10	8.10
賽克板深度 (米)	1.8		1.8	
渾濁 (NTU)	<1	<1	<1	<1
懸浮固體 (毫克/公升)	5.00	2.50	7.00	5.50
五日生化需氧量 (毫克/公升)	<2	<2	<2	<2
氨氮 (毫克/公升)	0.05	0.05	0.07	0.04
非離子氨氮 (毫克/公升)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
亞硝酸鹽氮 (毫克/公升)	0.09	0.09	0.09	0.09
硝酸鹽氮 (毫克/公升)	0.02	0.02	0.02	0.02
無機氮總量 (毫克/公升)	0.16	0.16	0.18	0.15
克氏氮總量 (毫克/公升)	0.25	0.20	0.30	0.20
氮總量 (毫克/公升)	0.35	0.30	0.40	0.30
正磷酸鹽磷 (毫克/公升)	0.02	0.02	<0.01	0.02
磷總量 (毫克/公升)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
葉綠素-a (微克/公升)	1.20	0.80	0.80	0.75
大腸桿菌 (個/100 毫升)	4	7	2	3
糞大腸菌群 (個/100 毫升)	6	9	3	3