

2019 年 10 月 至 12 月 (第四季) 東平洲海岸公園水質報告

|                  | 媽角咀   |       | 長沙灣   |       |
|------------------|-------|-------|-------|-------|
| 深度               | 面層    | 底層    | 面層    | 底層    |
| 空氣溫度 (攝氏°C)      | 21.00 |       | 21.20 |       |
| 海水溫度 (攝氏°C)      | 24.70 | 24.40 | 24.75 | 24.30 |
| 鹽濃度 (‰)          | 33.43 | 33.40 | 33.47 | 33.43 |
| 溶解氧 (毫克/公升)      | 7.20  | 7.20  | 7.30  | 7.00  |
| 酸鹼值              | 8.10  | 8.10  | 8.00  | 8.00  |
| 賽克板深度 (米)        | 1.6   |       | 1.8   |       |
| 渾濁 (NTU)         | <1    | 1.00  | 1.50  | 1.00  |
| 懸浮固體 (毫克/公升)     | 4.50  | 6.00  | 6.00  | 6.50  |
| 五日生化需氧量 (毫克/公升)  | 3.50  | 4.00  | 2.50  | 6.50  |
| 氨氮 (毫克/公升)       | 0.02  | 0.03  | <0.01 | 0.02  |
| 非離子氨氮 (毫克/公升)    | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 亞硝酸鹽氮 (毫克/公升)    | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 硝酸鹽氮 (毫克/公升)     | <0.01 | 0.01  | 0.02  | 0.03  |
| 無機氮總量 (毫克/公升)    | <0.02 | 0.03  | <0.02 | 0.04  |
| 克氏氮總量 (毫克/公升)    | 0.90  | 0.95  | 0.60  | 1.05  |
| 氮總量 (毫克/公升)      | 0.90  | 0.95  | 0.60  | 1.10  |
| 正磷酸鹽磷 (毫克/公升)    | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 磷總量 (毫克/公升)      | <0.1  | <0.1  | <0.1  | <0.1  |
| 葉綠素-a (微克/公升)    | 0.25  | <0.1  | 1.00  | 0.90  |
| 大腸桿菌 (個/100 毫升)  | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 糞大腸菌群 (個/100 毫升) | 0     | 0     | 0     | 0     |