

2021 年 1 月 至 3 月 (第一季) 鶴咀海岸保護區水質報告

	鶴咀灣		電報灣	
深度	面層	底層	面層	底層
空氣溫度 (攝氏°C)	18.00		18.00	
海水溫度 (攝氏°C)	18.90	18.90	18.70	18.90
鹽濃度 (‰)	32.90	32.90	33.10	33.00
溶解氧 (毫克/公升)	8.20	8.30	8.30	8.30
酸鹼值	7.90	8.00	8.10	8.10
賽克板深度 (米)	1.3		1.4	
渾濁 (NTU)	2.00	1.00	1.00	1.00
懸浮固體 (毫克/公升)	<2	2.50	2.00	<2
五日生化需氧量 (毫克/公升)	<2	<2	<2	<2
氨氮 (毫克/公升)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
非離子氨氮 (毫克/公升)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
亞硝酸鹽氮 (毫克/公升)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
硝酸鹽氮 (毫克/公升)	0.04	0.04	0.03	0.03
無機氮總量 (毫克/公升)	0.04	0.04	0.03	0.03
克氏氮總量 (毫克/公升)	0.20	0.25	0.20	0.20
氮總量 (毫克/公升)	0.20	0.25	0.20	0.25
正磷酸鹽磷 (毫克/公升)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
磷總量 (毫克/公升)	<0.1	<0.1	<0.10	<0.10
葉綠素-a (微克/公升)	1.15	1.65	1.30	1.35
大腸桿菌 (個/100 毫升)	1	0	1	1
糞大腸菌群 (個/100 毫升)	8	18	4	12