

2021 年 1 月 至 3 月 (第一季) 東平洲海岸公園水質報告

	媽角咀		長沙灣	
深度	面層	底層	面層	底層
空氣溫度 (攝氏°C)	18.20		18.10	
海水溫度 (攝氏°C)	19.30	19.50	19.40	19.50
鹽濃度 (‰)	32.10	32.10	32.10	32.10
溶解氧 (毫克/公升)	8.70	8.90	8.90	9.00
酸鹼值	8.20	8.20	8.20	8.20
賽克板深度 (米)	1.4		1.3	
渾濁 (NTU)	<1	<1	<1	<1
懸浮固體 (毫克/公升)	<2	<2	<2	<2
五日生化需氧量 (毫克/公升)	<2	<2	<2	<2
氨氮 (毫克/公升)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
非離子氨氮 (毫克/公升)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
亞硝酸鹽氮 (毫克/公升)	0.01	<0.01	<0.01	<0.01
硝酸鹽氮 (毫克/公升)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
無機氮總量 (毫克/公升)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
克氏氮總量 (毫克/公升)	0.20	0.10	<0.1	0.10
氮總量 (毫克/公升)	0.20	0.10	<0.1	0.10
正磷酸鹽磷 (毫克/公升)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
磷總量 (毫克/公升)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
葉綠素-a (微克/公升)	3.20	2.80	2.40	2.85
大腸桿菌 (個/100 毫升)	0	0	0	0
糞大腸菌群 (個/100 毫升)	5	17	10	16