

2021 年 4 月 至 6 月 (第二季) 鶴咀海岸保護區水質報告

	鶴咀灣		電報灣		雙四門	
深度	面層	底層	面層	底層	面層	底層
空氣溫度 (攝氏°C)	28.20		27.20		27.20	
海水溫度 (攝氏°C)	28.40	24.90	28.40	24.60	26.15	24.10
鹽濃度 (‰)	26.50	26.50	26.30	34.80	33.10	35.00
溶解氧 (毫克/公升)	8.60	5.40	8.80	5.50	7.50	5.50
酸鹼值	8.30	8.00	8.30	8.00	8.10	8.00
賽克板深度 (米)	1.4		1.5		1.6	
渾濁 (NTU)	1	2.00	1.00	2.00	1.00	1.00
懸浮固體 (毫克/公升)	4	<2	3.00	4.00	4.00	2.00
五日生化需氧量 (毫克/公升)	3	<2	3.00	<2	<2	<2
氨氮 (毫克/公升)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
非離子氨氮 (毫克/公升)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
亞硝酸鹽氮 (毫克/公升)	0.02	<0.01	0.03	0.01	<0.01	<0.01
硝酸鹽氮 (毫克/公升)	0.36	0.03	0.35	0.17	0.08	0.02
無機氮總量 (毫克/公升)	0.38	0.03	0.38	0.18	0.08	0.02
克氏氮總量 (毫克/公升)	0.40	0.20	0.40	0.30	0.30	0.20
氮總量 (毫克/公升)	0.80	0.20	0.80	0.40	0.35	0.20
正磷酸鹽磷 (毫克/公升)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
磷總量 (毫克/公升)	<0.1	<0.1	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
葉綠素-a (微克/公升)	20	4.80	16.60	15.75	10.25	3.75
大腸桿菌 (個/100 毫升)	1	1	1	1	6	3
糞大腸菌群 (個/100 毫升)	1	4	6	11	21	11